

Alkotesteris Lifeloc FC20 Kit su terminiu spausdintuvu ir metrologine patikra



ALKOTESTERIO GAMINTOJAS - LIFELOC TECHNOLOGIES

JAV įmonė, daugiau kaip 30 metų gaminanti pažangius, patikimus, įvairioms sritims pritaikytus alkotesterius ir jų priedus, narkotikų testus ir kitą susijusią įrangą.



Esame oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje. Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje, gausite kokybišką prekę su visais garantiniais išsipareigojimais. Tik mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti alkotesterio aptarnavimą.



KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris su metrologine patikra, spausdintuvas, kieto korpuso lagaminas, silikoninis apsauginis dėklas alkotesteriui, NiMH akumuliatoriai, 10 vienetų EasyTab™ vienkartinį antgaliukų, instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris Lifeloc FC20 Kit su terminiu spausdintuvu ir metrologine patikra

Modernus, profesionalus alkotesteris su metrologine patikra komplektuojamas kartu su terminiu spausdintuvu ir patentuota kompiuterinė programa Alcomark™. Atspausdintame lape pateikiama išsami informacija apie atliktą bandymą. Su programa galima: spausdinti, rūšiuoti, redaguoti duomenis arba pritaikytą ją visiškai jūsų poreikiams. Sujungus prietaisą su Alcomark™ kompiuterine programa yra vykdoma alkotesterio savaiminė diagnostika. Aptikus galimas veikimo klaidas, jos išsprendžiamos nuotoliniu būdu. Alkotesterio korpusas pagamintas iš labai tvirtos medžiagos, kuri yra atspari smūgiams. Komplektuojamas su silikoniniu dėklu apsaugančiu nuo pažeidimų. **Visas alkotesterio valdymas lietuvių kalba.**

Alkotesteris turi tokias funkcijas kaip: prietaiso koduotas užraktas, kalibravimo priminimas ir kitas. Pavyzdžiui, alkotesterio ekrane galima stebėti pučiamo oro srauto intensyvumą. Tokiu būdu būsite tikri,

kad testuojami asmenys nesimuliuoja bandymo. Alkotesteris naudoja pilno dydžio platinos elektrocheminį jutiklį, kuris daugiau kaip 4 kartus didesnis už visų kitų rinkoje esančių profesionalių prietaisų jutiklius. Tai užtikrina didelį tikslumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą.

Galimas pasyvus testas: atliekant tokį bandymą nėra naudojamas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholi parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

Su Lifeloc FC20 Kit galima tikrinti ne tik darbuotojus, bet ir įvairias medžiagas, siekiant sužinoti ar jose yra alkoholio. Naudojamas dvigubas siurbliukas labai tiksliam mėginio paėmimui. Parodymai pateikiami ne tik skaitmenimis, bet ir grafiniais simboliais suprantamais visame pasaulyje.

Per 30 min. galima patikrinti iki 180 žmonių. Alkotesteris sugeba atskirti alkoholį nuo kitų panašių medžiagų, todėl testas tampa dar tikslesnis. Alkotesteryje įdiegtos pažangiausios pasaulyje technologijos. Pučiamo oro srauto ir laiko kontrolės sistema. Parodymai pateikiami kas 0.01 promilę iki 6.00 promilių. Naudoja 4 AA tipo šarmines baterijas arba NiMH akumuliatorius, kurių darbinis laikas 160 valandų (apie 6000 bandymų).

Alkotesteris naudoja patentuotos technologijos EasyTab™ vienkartinis antgaliukus, kuriuos lengva pritvirtinti ir nuimti. Prietaiso technologija užtikrina, kad būtų visiškai išvengta sąlyčio su panaudotu antgaliuku. Tiesiog reikia paspausti mygtuką, jog antgalis iškristų.

Alkotesteris pagamintas JAV.

Platus matavimo diapazonas (nuo 0.00 iki 6.00 ‰)

Pilno dydžio platinos elektrocheminis jutiklis

Labai pažangus mikroprocesorius

Pučiamo oro ir laiko kontrolės sistema

Pasyvaus matavimo galimybė

Automatiškai tikrinamas jutiklio veikimas

Klaidų aptikimo sistema

Atmintis iki 4000 testų

Terminis spausdintuvas

Kompiuterinė Alcomark™ programa

Ekonomiškas (6000 bandymų su nauju baterijų komplektu)

Senkančios baterijos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

ALKOTESTERIS

Jutiklis elektrocheminis platinos

Paklaida iki 1.00 promilės 0.02 ‰, virš 1.00 promilės 2 %

Rezultatas rodomas kas 0,01 promilės

Matavimo diapazonas nuo 0.00 iki 6.00 promilių

Atliekamų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	paskutinių 4000 bandymų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė, sistema prisitaiko prie plaučių
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	nuo 5 s.
Ekranas	42 x 22 mm dydžio grafinis LCD ekranas
Darbinė temperatūra	nuo -15 iki 55 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	6000 bandymų
Registracija Lietuvoje	taip
Rekomenduojama kalibruoti	kartą per metus
Matmenys	6.6 x 12.7 x 3.3 cm
Svoris	226 g.
Galimybė prijungti spausdintuvą	yra

SPAUSDINTUVAS

Spausdinimo popieriaus matmenys	plotis 57.0 ± 0.5 mm, ritinio skersmuo 35 mm
Maitinimas	įkraunama ličio baterija 7.4 V, 1800 mAh
Matmenys	120 x 80 x 35 mm
Svoris	155 g (be baterijų)



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856