

Anemometras Benetech GM8910

**Kaina:****53.10 € (be PVM)****64.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANEMOMETRAS BENETECH GM8910

Tai daugiafunkcis prietaisas, skirtas matuoti temperatūrą, drėgmę, šalčio pojūtį, vėją, rasos tašką, vėjo greitį, barometrinių slėgį, aukštį virš jūros lygio ir apšvietimą. Prietaisas pagamintas iš geros kokybės medžiagų, yra lengvas ir patogus naudoti, todėl gali būti lengvai naudojamas sunkiai pasiekiamose vietose. Duomenys ekrane gali būti pateikiami dviem skirtingais būdais: ženklų ir skaičių forma bei grafine forma (histograma). Simbolių ir skaičių pavidalu vienu metu gali būti rodomos trijų jutiklių reikšmės. Grafinėje formoje (histograma) ekrane brėžiama tik vienos pasirinktos matavimo parinktės kreivė.

KOMPLEKTACIJA: anemometras Benetech GM8910, 2 x CR 2032 3,0 V baterija, virvelė įrenginiui pritvirtinti, naudojimo instrukcija, originali gaminio dėžutė

PRIVALUMAI

- Matavimo parinktys: temperatūros, drėgmės, vėjo šaltumo, rasos taško, vėjo greičio, barometrinio slėgio, aukščio ir apšvietimo matavimas
- Duomenų išsaugojimo funkcija: rankinis ir automatinis duomenų išsaugojimas
- Įrenginio perjungimo funkcija
- Paslauga anglų kalba
- Skystųjų kristalų ekrano naudojimas padidina jo skaidrumą
- Ekraną apšvietimas
- Baterijos lygio indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

TEMPERATŪROS MATAVIMAS:

Diapazonas: -20 °C ~ +60 °C

Skiriamoji geba: 0,1

Tikslumas: $\pm 1,0$

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: °C / °F

DRĖGMĖS MATAVIMAS:

Diapazonas: -0 ~ 100,0 % RH

Skiriamoji geba: 0,1 % RH

Tikslumas: ± 5 % RH

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: %RH

VĖSUMO MATAVIMAS:

Diapazonas: -40,0 ~ 10,0 °C

Skiriamoji geba: 0,1

Tikslumas: $\pm 2,0$

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: °C / °F

RASOS TAŠKO MATAVIMAS:

Diapazonas: -40,0 ~ 60,0 °C

Skiriamoji geba: 0,1

Tikslumas: $\pm 2,0$

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: °C / °F

ORO GREIČIO MATAVIMAS:

Diapazonas: -0,7-30,0 m/s

Skiriamoji geba: 0,1

Tikslumas: $\pm 3,0$ % (min. 0,3 m/s)

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: m/s, ft/min, mazgai, mph.

BAROMETRINIS SLĖGIO MATAVIMAS:

Diapazonas: 300 ~ 1100hPa

Skiriamoji geba: 0,1 hPa

Tikslumas: $\pm 1,0$ hPa

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: hPa, bankomatas, mbar, inHg, psi

AUKŠČIO MATAVIMAS:

Kadangi aukščio matavimas priklauso nuo slėgio ir temperatūros, skirtingu metų laiku ir skirtingose klimato zonose išmatuotos aukščio vertės skiriasi. Matuojant tą pačią dieną, kai atmosferos slėgis ir temperatūra šiek tiek skiriasi, aukščio rodmuo yra pastovus, todėl jį galima naudoti aukščio skirtumui matuoti.

Diapazonas: -500 ~ 9000 m

Skiriamoji geba: 1 m

Atsakymo laikas: 1 sek.

APŠVIETIMO MATAVIMAS:

Diapazonas: 0 ~ 55000Lx

Skiriamoji geba: 1 Lx

Tikslumas: ± 3 %

Atsakymo laikas: 1 sek.

Galimi matavimo vienetai: lx, fc

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856