

Anemometras Benetech GT8916

**Kaina:****199.79 € (be PVM)****241.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANEMOMETRAS BENETECH GT8916

Tikslus ir kompaktiškas Benetech terminis anemometras vėjo greičiui, temperatūrai ir oro srautui matuoti su galimybe prijungti prie kompiuterio per USB. Profesionalus prietaisas, naudojamas pramonės ir tyrimų tikslais. Naudinga matuojant oro greitį ir temperatūrą aušinimo sistemose, kompiuterių ventiliatoriuose, oro kondicionieriuose, oro pūstuvuose ir vėdinimo sistemose. Naudojant šilumos zondą, matavimas yra labai tikslus ir aptinka net menkiausių oro judėjimą.

USB jungtis leidžia prijungti įrenginį prie kompiuterio, kad būtų galima tiksliai analizuoti surinktus matavimo duomenis. Įrenginio vidinė atmintis leidžia išsaugoti 500 matavimo rezultatų. Prietaisas yra ergonomiškas ir turi didelį ir aiškų ekraną su apšvietimu.

Komplekte yra: anemometras Benetech GT8916, ištraukiamas matavimo zondas, naudojimo instrukcija, USB laidas, skirtas prijungti prie kompiuterio, lagaminas, apsauginis silikoninis dėklas, guminis apsauginis dangtelis zondui

PRIVALUMAI

- Įjungimo/apšvietimo mygtukas
- Vėjo greičio ir srauto režimo perjungimo mygtukas
- Temperatūros vieneto jungiklio mygtukas
- Mygtukas, skirtas perjungti tarp vėjo greičio ir srauto sąsajų
- Duomenų sulaikymo mygtukas
- LCD ekranas
- Baterijų skyrius
- Neslystanti rankena
- Sulankstomas teleskopinis zondas
- Vėjo malūnų mentės
- Zondo prijungimo lizdas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Oro greičio matavimai:

- Diapazonas: 0,0-30,0 m/s
- Skiriamoji geba: 0,01 m/s
- Žemiausias pradinis taškas: 0,03 m/s
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,1$
- Diapazonas: 0,0-5904 Ft/min
- Skiriamoji geba: 0,01/0,1/1 Ft/min
- Žemiausias pradinis taškas: 60 Ft/min
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 20$
- Diapazonas: 0,0-58,3 mazgai
- Skiriamoji geba: 0,01 mazgai
- Žemiausias pradinis taškas: 0,6 mazgai
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,2$
- Diapazonas: 0,0-108 km/h
- Skiriamoji geba: 0,01 km/h
- Žemiausias pradinis taškas: 1,0 km/h
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,4$
- Diapazonas: 0,0-67 Mph
- Skiriamoji geba: 0,01 Mph
- Žemiausias pradinis taškas: 0,7 Mph
- Tikslumas: $\pm 3\% \pm 0,2$

Oro srauto matavimai:

- Diapazonas: 0-999900 CMM (ft³/min)
- Skiriamoji geba: 0,001-100 CMM (ft³/min)
- Plotas: 0,001-9999 CMM (ft³/min)
- Diapazonas: 0-999900 CFM (m³/min)
- Skiriamoji geba: 0,001-100 CFM (m³/min)
- Plotas: 0,001-9999 CFM (m³/min)

Oro temperatūros matavimai:

- Diapazonas: 0,0-45,0 °C
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: $\pm 1,0$ °C
- Prietaiso naudojimo sąlygos: temperatūra: nuo 0 °C iki 50 °C, drėgmė: $\leq 80\%$ RH
- Zondo naudojimo sąlygos: temperatūra: nuo 0 °C iki 60°C, drėgmė: $\leq 80\%$ RH

- Laikymo sąlygos: temperatūra: nuo -40 °C iki 60 °C, drėgmė: ≤ 80 % RH
- Maitinimas: ličio baterija (1000 mAh)
- Senkančios baterijos indikatorius: 4 V ± 0,2 V
- Budėjimo srovė: 0 uA
- Darbinė srovė: ≤ 60 mA
- Baterijos veikimo laikas: 20 h (nuolatinis naudojimas)
- Matmenys: prietaisas: 77 x 36 x 164 mm, zondas: 30,5 x 30,5 x 305 mm (sulankstomas iki: 30,5 m x 30,5 x 1000 mm)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856