

Anemometras Habotest HT605

HABOTEST®**Kaina:****32.93 € (be PVM)****39.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANEMOMETRAS HABOTEST HT605

Skaitmeninis anemometras Habotest HT605 idealiai tinka vėjo greičio, temperatūros ir oro tūrio matavimams įvairiomis sąlygomis. Prietaisas su aštuonių menčių ventiliatoriumi ir jautriu jutikliu užtikrina tikslus matavimus plačiame diapazone. Taip pat yra galimybė matavimo vienetus pritaikyti pagal jūsų poreikius. HT605 maitinamas trimis AAA baterijomis (pridedamos), kurios užtikrina ilgą veikimo laiką. Anemometras taip pat turi pranešimo apie išsikrovusią bateriją funkciją. Patogus LCD ekranas rodo visą svarbiausią informaciją apie įrenginio veikimą, todėl jo valdymas itin intuityvus. Anemometrą tinka naudoti meteorologijoje, laboratorijose, tikrinant vėdinimo sistemas ir daugelyje kitų sričių.

Komplekte yra: anemometras Habotest HT605, 3 x 1,5 V AAA baterijos, apsauginis dėklas, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Tikslūs ir išsamūs matavimai
- Lengvas naudojimas ir intuityvi sąsaja
- Ilgas veikimo laikas ir išpėjimo apie išsikrovusią akumuliatorių funkcija
- Lengvas mygtukų valdymas leidžia pasirinkti pageidaujamus matavimo vietus (m/s, km/h, mylių/h, pėdų/s, mazgus) ir MAX/MIN funkcijas
- HD LCD ekrane visa svarbiausia informacija pateikiama aiškiai
- Lengvas ir patogus dizainas leidžia lengvai transportuoti ir laikyti
- Tvirta konstrukcija

TECHNINIAI DUOMENYS

Oro greičio matavimo diapazonas ir tikslumas:

- 0,40-30 m/s; $\pm (2,0 \% + 0,5 \text{ m/s})$
- 1,40-108 km/val.; $\pm (2,0 \% + 1,8 \text{ km/val.})$
- 1,30-98,50 ft/s; $\pm (2,0 \% + 1,6 \text{ ft/s})$
- 78,00-5900 ft/m; $\pm (2,0 \% + 10 \text{ ft/m})$
- 0,80-58,30 mazgų; $\pm (2,0 \% + 1,0 \text{ mazgų})$
- 0,90-67,10 mph $\pm (2,0 \% + 1,1 \text{ mph})$

Kiti techniniai parametrai:

- Temperatūra ir tikslumas: nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 °F iki 140 °F); $\pm 1,5 \text{ °C}$
- Duomenų saugojimas: taip
- Foninis apšvietimas: taip
- MAX/MIN: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Maitinimas: 3 x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos)
- Matmenys: 142 x 58 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

