

Anemometras / psichrometras VZ8911

**Kaina:****196.98 € (be PVM)****238.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anemometras / psichrometras "VZ8911"

Profesionalus prietaisas, skirtas tiksliai pamatuoti oro srauto greitį ir naudingumo koeficientą, taip pat santykinę oro drėgmę, temperatūrą, Rasos tašką (Dew point) ir garavimo temperatūrą. Prietaiso rotorius gali labai tiksliai atlikti matavimus, net ir esant nedideliam oro srautui, o kokybiškai temperatūros ir drėgmės jutikliai greitai ir tiksliai pamatuoja šiuos parametrus. Rotorius sujungtas su prietaisu 1,5 metro lanksčiu kabeliu, todėl patogiu atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose. Vartotojas gali pasirinkti norimus temperatūros (° C arba ° F) ir greičio (m / s, arba pėdų / min.) matavimo vienetus.

Komplekto sudėtis: baterijos, lagaminėlis, instrukcija.

Matavimo intervalai:

- Drėgmės: 0 - 100% RH. Rezultatas rodomas kas 0.1% žingsnį. Tikslumas: ±3% (intervale 10%-90%RH), ±2% (intervale 0%-10% ir 90%-100%).
- Temperatūros: -20°C ~ 60°C (-4 ~ +140°F). Rezultatas rodomas kas 0.1 °C/°F žingsnį. Tikslumas: ± 0.6°C (± 1.0°F).
- Oro srauto greičio: 0.60 - 32 m/s. Rezultatas rodomas kas 0.1 m/s. Tikslumas: ± 5%.

Prietaisas gali atlikti dinامينius, taip pat mažiausios/didžiausios vertės matavimus bei apskaičiuoti vidurkius (prietaisas išsaugo iki 8 skirtingų matavimų, pagal kuriuos apskaičiuojami vidurkiai). „Hold“ funkcija leidžia sustabdyti greitai besikeičiančius matavimų rezultatus. Atmintis taip pat išsaugo mažiausias ir didžiausias vertes.

Išjungus energijos taupymo funkciją, prietaisas gali veikti nenutrūkstamu režimu, pavyzdžiui - atliekant ilgalaikius matavimus.

Prietaisas gali būti naudojamas atliekant įvairius techninius patikrinimus, pavyzdžiui, tikrinant kaminus, šildymo ir oro kondicionavimo sistemas, patalpų oro kokybę bei naudojant prietaisą įvairiose kitose pramonės šakose.

PRIETAISO PRIVALUMAI:

- Didelis (26 x 44 mm), apšviečiamas LCD ekranas;
- Itin jautrus temperatūros ir drėgmės jutiklis;
- Apskaičiuoja srauto tūrį;
- Patogu atlikti matavimus prastai pasiekiamo vietoje;
- Galimybė pasirinkti norimus matavimo vienetus;
- Automatinis išsijungimas po 15 min. neaktyvumo;
- Senkančios baterijos perspėjimas;
- RS232 jungtis skirta prijungti prietaisą prie kompiuterio (programinė įranga kartu neparduodama);
- Galima sumontuoti ant trikojo.

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANEMOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856