

Anemometras su integruotu spausdintuvu VZ98792

**Kaina:****704.17 € (be PVM)****852.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anemometras su integruotu spausdintuvu "VZ98792"

Profesionalus, daugiafunkcinis įrenginys, skirtas tiesiogiai matuoti srauto greitį, santykinę oro drėgnumą bei atlikti oro temperatūros matavimus. Anemometras turi integruotą spausdintuvą matavimo rezultatams spausdinti. Prietaiso privalumas - galimybė apskaičiuoti oro srautą (įvedus skerspjūvio plotą) bei drėgnuojų termometru išmatuoti oro temperatūrą. Prietaiso LCD ekrane gali būti rodomi visų matavimų parametrai vienu metu.

Anemometras pasižymi dideliu jautrumu ir matavimų tikslumu. Prietaisas turi nedidelį mentelinį zondą, sujungtą su prietaisu 1,5 metro ilgio laidu, todėl galima patogiai atlikti matavimus ir sunkiau prieinamose vietose.

Išsaugojimo funkcija leidžia išsaugoti 99 grupių matavimus rankiniu būdu ir 2400 grupių matavimų rezultatus automatinio režimu. Integruota USB sąsaja leidžia greitai perkelti duomenis į kompiuterį.

Anemometras maitinamas 4 x 1,5 V AAA tipo šarminėmis baterijomis arba kintamos srovės adapteriu. Prietaisas turi senkančios baterijos indikatorius bei automatinio išsijungimo funkciją.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Matavimo vienetų pasirinkimas: °C, °F, m/s, km/h, ft/min, mph
- Didelis jautrumas ir tikslumas
- Lengvas matavimas uždaroje, sunkia pasiekiamose vietose

- Automatinis maitinimo išjungimas
- 3 duomenų įrašymo režimai: vienkartinis, rankinis išsaugojimas iki 99 matavimų, automatinis duomenų išsaugojimas iki 2400 matavimų
- 18mm mini mentėmis zondas su galimybe pratęsti 1055mm
- Apšviečiamas LCD ekranas
- Integruotas realaus laiko laikrodis
- Integruotas terminis spausdintuvas
- USB sąsaja
- Ergonomiškas dizainas
- Prietaisą galima montuoti ant trikojo

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: -20° ~ +60°C
- Matavimo tikslumas: ± 0.6 °C
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 °C / 0.1°F
- Matavimo vienetai: °C / °F

Drėgmės matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.1 ~ 99.9%RH
- Matavimo tikslumas: ± 3% diapazone 10 - 90% RH esant 25 ° C; ± 5% kituose diapazonuose
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 RH
- Matavimo vienetai: % RH

Temperatūros matavimas drėgnuoju termometru

- Matavimo diapazonas: -22 ~ 70°C
- Rezultatas pateikimas kas: 0.1
- Matavimo vienetai: °C / °F

Greičio matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.5 ~ 20 m/s
- Matavimo tikslumas: +/- (3% nuo rodmens + 0,2 m / s)
- Matavimo vienetai: m / s, km / h ft / min, mph, mazgai

Srauto matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 9999.9 (CMM) / 0 ~ 99999 (CFM)
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1 (CMM) / 1 (CFM)
- Matavimo vienetai: CMM (m³ / min) / CFM (pėda³ / min)

Darbo ir laikymo sąlygos:

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 50°C; < 80%RH
- Laikymo temperatūra ir drėgmė: -20 ~ 50°C; < 90%RH

Maitinimas:

- 4 x 1.5V AAA tipo šarminės baterijos arba 9V maitinimo adapteris
- Automatinis išsijungimas (galimybė išjungti šią funkciją)

Komplekto sudėtis:

- 4 x AAA baterijos
- Plastikinis dėklas

- Instrukcija
- Gamintojo išduotas kalibravimo liudijimas

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANEMOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856