

# Anemometras Testo 410-2

**Kaina:****172.93 € (be PVM)****209.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 410-2“ mentinis anemometras oro greičiui, drėgmei ir oro temperatūrai matuoti, apsauginis dangtelis, riešo dirželis, kalibravimo protokolas ir baterijos.

**PRODUKTO KODAS: 0560 4102**

## Testo 410-2 mentelinis anemometras

Mentelinis anemometras „Testo 410-2“ yra profesionalus prietaisas, skirtas oro greičio, oro temperatūros ir drėgmės matavimui. Jis puikiai tinka greitiems taškiniams matavimams prie ventiliacijos grotelių arba oro išleidimo angų. Prietaisas turi stacionariai sumontuotą 30 mm mentelę, leidžiančią atlikti tikslius matavimus net ir esant mažam srauto greičiui nuo 0,4 iki 20 m/s.

**MENTELINIS ANEMOMETRAS „TESTO 410-2“:**

- Turi stacionariai sumontuotą 30 mm mentelę, leidžiančią tiksliai matuoti oro greitį, temperatūrą ir drėgmę.
- Gali matuoti ir nedidelį srauto greitį – matavimo diapazonas yra nuo 0,4 iki 20 m/s.
- Apskaičiuoja rasos tašką, šlapios lemputės temperatūrą, vėjo šaltį ir Boforto vėjo jėgą.
- Turi vidurkio, maksimalios ir minimalios verčių bei „užlaikymo“ funkcijas, padedančias gauti tikslius ir patikimus matavimo rezultatus.

**MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:****Temperatūra NTC:**

- Matavimo riba: nuo -10 iki +50 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Matavimo greitis: 0.5 s

#### **Drėgmė:**

- Matavimo riba: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas:  $\pm 2.5$  %RH (nuo 5 iki 95 %RH)
- Rezoliucija: 0.1 %RH

#### **Greitis:**

- Matavimo riba: nuo 0.4 iki 20 m/s
- Tikslumas:  $\pm(0.2 \text{ m/s} + 2\% \text{ matavimo vertės})$
- Rezoliucija: 0.1 m/s

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Svoris: 110 g su apsauginiu dangteliu ir baterijomis
- Išmatavimai: 133 x 46 x 25 mm su apsauginiu dangteliu
- Darbo temperatūra: nuo -10 iki +50 °C
- Saugumo klasė: IP10
- Baterijos tipas: 2 AAA
- Baterijos gyvenimas: 60 h
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +70 °C

---

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANEMOMETRAI](#)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856