

Anemometras "VZ8919" su 10 cm matavimo mente

**Kaina:****768.97 € (be PVM)****930.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anemometras "VZ8919" su 10 cm matavimo mente

Matuoja oro greitį, tūrį, anglies dioksidą ore, temperatūrą, drėgmę, rasos tašką, temperatūrą šlapiu termometru.

Komplektą sudaro: anemometras, gaubtų rinkinys, baterijos, naudotojo vadovas, laikymo dėklas.
PRIETAISO PRIVALUMAI

- 10 cm skersmens matavimo mentė
- Automatinis oro srauto kūgio atpažinimas
- NDIR bangolaidžio technologijos CO2 jutiklis
- Integruotas šiluminės varžos temperatūros ir talpinės varžos drėgmės jutiklis greitiam ir itin tiksliai matavimams atlikti
- Vėjo greičio matavimas (pasirenkami matavimo vienetai)
- Minimalios / maksimalios matavimo reikšmės
- Svertinio vidurkio automatinis skaičiavimas
- Matavimo duomenų sustabdymo funkcija
- Įleidimo ir išleidimo matavimas
- Automatinis maitinimo išjungimas po 20 min neaktyvumo
- Senkančios baterijos indikatorius
- Mėlynos šviesos apšvietimas - matavimams prastai apšviestose vietose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Oro srauto matavimo diapazonas: 0.2~30 m/s
- Oro srauto matavimo tikslumas: +/- (1,5% rodmens + 0.3 m/s) esant mažiau nei 20 m/s; +/- (3% rodmens + 0.3 m/s) virš 20 m/s
- CO2 matavimo diapazonas: 0 ~ 9999 ppm (5001~9999 ppm - iš skalės išeinantis diapazonas)
- CO2 tikslumas: + 30 ppm + 5% nuo rodmens (0 ~ 5000 ppm diapazone)
- Oro drėgmės matavimo diapazonas: 0.1%RH~99.9%RH
- Oro drėgmės matavimo rezoliucija: 0.1%RH
- Oro drėgmės matavimo tikslumas: +/- 3% RH (esant 25 °C, 10 ~ 90% RH, kituose diapazonuose: +/- 5% RH)
- Drėgmės reakcijos laikas: 60 sekundžių (tipinis)
- Temperatūros matavimas drėgnuoju termometru: -20~59.9.0 °C
- Rasos taško matavimas: -5~59.9 °C
- Oro temperatūros matavimo diapazonas: -20~60.0 °C
- Oro temperatūros matavimo rezoliucija: 0.1 °C
- Oro temperatūros matavimo tikslumas: +/-0.6 °C
- Temperatūros reakcijos laikas: 60 sekundžių (tipinis)
- Oro tūris: nuo 0 iki 99999 m / min
- Oro tūrio rezoliucija: 0.1 (nuo 0 iki 9999.9) arba 1 (nuo 10000 iki 99999)
- LCD ekrano dydis: 32,5 x 54 mm
- Darbinė temperatūra: 0~50 °C
- Darbinė drėgmė: drėgmė < 80%
- Laikymo temperatūra: -10~50 °C
- Laikymo drėgmė: drėgmė < 90%
- Matmenys: 269 x 106 x 51 mm
- Svoris: ~200 g.
- Baterijos: 4 x AAA tipo

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANEMOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856