

Anemometras Wintact WT82B

**Kaina:****28.80 € (be PVM)****34.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANEMOMETRAS WINTACT WT82B

Anemometras Wintact WT82B išsiskiria labai geru matavimo tikslumu, nes naudojamas modernus jutiklis ir 6 svirčių rotorius. Korpusė įmontuotas ventiliatorius (mentės) užtikrina galimybę matuoti net labai mažus greičius. Pagamintas iš kokybiškų medžiagų, prietaisas yra atsparus smūgiams ir pažeidimams, o tuo pačiu patogus naudoti. Integruotas, skaitomas ir skaidrus LCD ekranas su mėlynu foniniu apšvietimu leidžia atlikti matavimus net ir nesant šviesos. Integruota Bluetooth funkcija leidžia išsaugoti ir analizuoti rezultatus mobiliuoju programėlyje, suderinamoje su Android 5.0 ir naujesnėmis versijomis.

Komplekte yra: anemometras Wintact WT82B, baterijos, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Temperatūros ir oro greičio matavimas vienu metu
- Maksimalus / vidutinis / dabartinis oro greičio matavimas
- Du oro temperatūros vienetai: °C / °F
- Galima rinktis iš penkių oro greičio matavimo vienetų: m/s, km/h, ft/min, mazgai, mph
- Boforto skalė
- Matavimo rezultato saugojimas
- LCD ekranas su apšvietimu
- Rankinis arba automatinis išjungimas
- Vėsimo indikatorius
- Senkančios baterijos indikatorius
- „Bluetooth“ ryšys

- Duomenų įrašymas

TECHNINIAI DUOMENYS

Oro greitis:

- Matavimo diapazonas: 0-30 m/s / 0-5860 Ft/min / 0-55 mazgai / 0-90 km/h / 0-65 Mph
- Skiriamoji geba: 0,1 m/s / 19 Ft/min / 0,1 mazgų / 0,3 km/h / 0,2 mylių per valandą
- Matavimo slenkstis: 0,6 m/s / 120 Ft/min / 1,2 mazgų / 1 km/h / 1,5 mylių per valandą
- Tikslumas: $\pm 5\%$ $\pm 0,1$ m/s / $\pm 5\%$ ± 20 Ft/min / $\pm 5\%$ $\pm 0,2$ mazgų / $\pm 5\%$ $\pm 0,4$ km/h / $\pm 5\%$ $\pm 0,2$ mylių per valandą

Temperatūra:

- Matavimo diapazonas: nuo -10 °C iki +45 °C (nuo 14 °F iki 113 °F)
- Skiriamoji geba: 0,1 °C (0,18 °F)
- Tikslumas: ± 2 °C ($\pm 3,6$ °F)

Bendrieji techniniai duomenys:

- Matmenys: 190 x 56 x 36 mm
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AAA baterijos (pridedamos)
- Energijos suvartojimas: apie 7 mA su ekrano apšvietimu ir apie 15 mA su Bluetooth funkcija
- Temperatūros jutiklis: atsparumas neigiamam temperatūros koeficientui
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
- Laikymo temperatūra: nuo -40 °C iki +60 °C (nuo -40 °F iki 140 °F)
- Darbinė oro drėgmė: mažiau nei 90 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856