

Bevielis vėjo greičio matuoklis PCE-WSAC 50W+ 24

**Kaina:****1622.85 € (be PVM)****1963.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS VĖJO GREIČIO MATUOKLIS PCE-WSAC 50W+ 24

PCE-WSAC 50W+ 24 yra bevielis anemometras su duomenų kaupikliu, skirtas vėjo greičio stebėjimui ir signalizavimui. Prietaisas pirmiausia naudojamas statybinių kranų ir vėjo jėgainių vėjo apkrovai matuoti ir valdyti, taip pat vėjo situacijai analizuoti prieš paleidžiant vėjo jėgainę. Tinka ir gamyklose, kasyklose bei kitose pramoninėse aplinkose, kur būtinas nuolatinis vėjo stebėjimas.

Radio ryšio diapazonas – iki 750 m atvirame lauke (2,4 GHz dažnių juosta) arba iki 60 m patalpose. Integruota 4–20 mA analoginė išvestis leidžia perduoti matavimo duomenis į kitas valdymo sistemas. Prietaise nustatyti du aliarmo lygiai: prieš-aliarmas (geltonas LED + periodinis garso signalas) ir pagrindinis aliarmas (raudonas LED + nuolatinis garso signalas). Duomenys saugomi vidinėje atmintyje (30 000 įrašų) arba micro SD kortelėje (iki 32 GB).

Komplektacija: anemometras PCE-WSAC 50W+ 24, vėjo greičio jutiklis su standartine laikiklio sklende, papildoma saviniveliacinė sklendė, radijo antena, 1,5 V D tipo baterija, instrukcija.

PRIVALUMAI

- Matavimo diapazonas iki 50 m/s (180 km/h)
- Bevielis radijo ryšys iki 750 m atvirame lauke (2,4 GHz)
- Integruota 4–20 mA analoginė išvestis – lengvas integravimas į valdymo sistemas

- Dviejų lygių aliarmas – vizualinis ir akustinis
- Duomenų kaupiklis – 30 000 įrašų; išorinė micro SD kortelė iki 32 GB
- Nerūdijančio plieno rutulių guoliai – ilgaamžis naudojimas
- Apsaugos klasė IP65 – atsparus dulkėms ir vandens srovėms
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki +70 °C
- RS485 sąsaja

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vėjo greitis (m/s): 1–50 m/s; raiška 0,1 m/s; tikslumas $\pm 0,3$ m/s (1–4 m/s) / ± 3 % (4–50 m/s)
- Vėjo greitis (km/h): 4–180 km/h; raiška 1 km/h; tikslumas ± 1 km/h (4–15 km/h) / ± 3 % (15–180 km/h)
- Vėjo greitis (mph): 2,5–112 mph; raiška 1 mph; tikslumas $\pm 0,6$ mph (2,5–9,3 mph) / ± 3 % (9,3–112 mph)
- Išvestis: 4–20 mA; maks. 250 V AC, 8 A, 15 V DC
- Ekranas: LCD 128 × 64 px, 3 col.
- Atmintis: vidinė 30 000 įrašų + micro SD iki 32 GB (8 GB kortelė įtraukta)
- Įrašymo intervalas: 10 s – 1 val.
- Duomenų sąsaja: RS485
- Radijo ryšys: IEEE 802.15.4 ISM 2,4 GHz
- Aliarmas: akustinis, optinis, relė
- Jutiklio maitinimas: 12–24 V DC / maks. 150 mA; baterija: 1 × 1,5 V D tipo (19 760 mAh)
- Ekranas maitinimas: 24 V DC
- Apsaugos klasė: IP65
- Darbinės sąlygos: -20 iki +70 °C; 0–95 % RH
- Laikymo sąlygos: -35 iki +70 °C; 0–95 % RH
- Matmenys: 320 × 110 × 100 mm
- Svoris: 680 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856