

Multifunkcinis matuoklis TESTO 440 / 0560 4401

**Kaina:****337.89 € (be PVM)****408.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 440“ oro greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas, 3 AA tipo baterijos, USB duomenų perkėlimo laidas, kalibravimo protokolas.

PRODUKTO KODAS: 0560 4401

Multifunkcinis matuoklis TESTO 440 / 0560 4401

Testo 440 greičio ir vidaus oro kokybės matavimo prietaisas leidžia paprastai ir efektyviai atlikti įvairius oro kokybės bei greičio matavimus. Šis universalus prietaisas puikiai tinka srauto kiekio ir turbulencijos laipsnio matavimams bei pelėsių aptikimui. Tai idealus įrankis ŠVOK specialistams, norintiems užtikrinti aukščiausią patalpų oro kokybę.

GREIČIO IR VIDAUS ORO KOKYBĖS MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 440“:

- **Tikslus ir patikimas:** Ypač efektyvus ortakiuose bei oro išleidimo vietose, garantuoja tikslus matavimo rezultatus.
- **Turbulencijos matavimai:** Atitinka EN ISO 7730 ir ASHRAE 55 standartus, kas leidžia patikimai matuoti oro turbulenciją.
- **Platus zondu asortimentas:** Galima naudoti karštos vielos ir mentelinius zondus (Ø 16 mm)

ortakių matavimams bei didelius mentelinius zondus (Ø 100 mm) oro ir lubų ventiliacijos sistemoms.

- **Automatinis srauto kiekio skaičiavimas:** Įvedus ortakio skerspjūvio matmenis ar plotą, prietaisas automatiškai apskaičiuoja srauto kiekio vertę.
- **Ilgos teleskopinės galimybės:** Su teleskopu ir zondais galima pasiekti net 2 metrų ilgį, todėl matavimai ypač dideliuose kanaluose tampa paprastesni.
- **Be kopėčių:** Naudojant ištraukiamą teleskopą ir mentelinį zondą, galima atlikti matavimus net 2 metrų aukštyje be kopėčių.
- **Srauto krypties nustatymas:** Nustato oro srauto kryptį (įeinantis ar išeinantis) ventiliacijos grotelėse su menteliniu zondų, gaubtais ir oro srauto tiesintuvu.
- **Lengvas duomenų valdymas:** Pradeda ar sustoja matuoti, išsaugoja duomenis vieno mygtuko paspaudimu.
- **Magnetinis tvirtinimas:** Patogus magnetinis tvirtinimas prie magnetinių paviršių.
- **Ilgalaikis stebėjimas:** Galimybė atlikti ilgalaikį patalpų oro kokybės stebėjimą.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros matavimas (NTC):

- Matavimo ribos: nuo -40 iki +50 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C (-40 iki -25.1 °C), ±0.3 °C (-25 iki +74.9 °C), ±0.4 °C (+75 iki +99.9 °C)
- Raiška: 0,1 °C

Temperatūros matavimas (TC tipas K (NiCr-Ni)):

- Matavimo ribos: nuo -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ±0,3 °C
- Raiška: 0.1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Vidinė atmintis: iki 7500 matavimo protokolų
- Baterijos tipas: 3 x AA tipo baterijos
- Darbo trukmė: apie 12 val.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C

Platus zondų pasirinkimas

Oro srauto, drėgmės, turbulencijos, CO, CO₂, slėgio, temperatūros ir kiti zondai bei papildomi priedai TESTO matuokliui.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856