

# Oro judėjimo greičio matuoklis "Testo 405"

**Kaina:****143.93 € (be PVM)****174.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 405“ terminis anemometras, baterijos, naudojimosi vadovas.

**PRODUKTO KODAS: 0560 4053**

## Oro judėjimo greičio matuoklis "Testo 405"

Terminis anemometras „Testo 405“ yra idealus įrankis ŠVOK specialistams, atliekantiems greitus patikrinimus vėdinimo sistemose ir patalpose. Šis prietaisas leidžia matuoti oro greitį, oro srautą ir oro temperatūrą, suteikdamas tikslius ir patikimus rezultatus. „Testo 405“ anemometras turi stacionariai pritvirtintą teleskopą, kuris gali būti prailgintas iki 300 mm, todėl yra ypač tinkamas matavimams vėdinimo kanaluose.

Be to, anemometras yra lengvai valdomas ir turi apšviestą ekraną, kurį galima pasukti į įvairias padėtis, kad rodmenis būtų patogiu nuskaityti net ir tamsiose vietose. Ortakio kronšteinas, įtrauktas į komplektą, leidžia optimaliai išdėstyti teleskopą ventiliacijos kanale, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. Šis prietaisas taip pat puikiai tinka mažiems oro greičiams, pavyzdžiui, skersvėjams, nustatyti ir išmatuoti.

**TERMINIS ANEMOMETRAS „TESTO 405“:**

- **Matuoja:** oro greitį, oro kiekį ir oro temperatūrą.
- **Naudojimas:** tinkamas matavimams vėdinimo sistemose ir patalpose.
- **Tikslumas:** ypač tiksliai matuoja diapazone nuo 0 iki 2 m/s.
- **Teleskopas:** prailginamas iki 300 mm, suteikiantis galimybę matuoti įvairiose vietose.
- **Ekranas:** apšviestas ekranas, kurį galima pasukti į įvairias padėtis, kad būtų patogiu nuskaityti

rodmenis.

- **Apsauga:** integruota jutiklio apsauga, apsauganti srauto jutiklį nuo mechaninio įtempimo, kai nenaudojamas.

#### **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

##### **Temperatūra:**

- Matavimo ribos: nuo -20 °C iki +60 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C
- Raiška: 0.1 °C

##### **Srauto greitis:**

- Matavimo ribos: nuo 0 m/s iki 5 m/s (nuo -20 °C iki 0 °C); nuo 0 iki 10 m/s (nuo 0 °C iki +50 °C)
- Tikslumas: ± (0,1 m/s + 5 % matavimo vertė) (nuo 0 iki 2 m/s); ± (0,3 m/s + 5 % matavimo vertė) (likęs diapazonas)

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Baterijos tipas: 3 x AAA tipo baterijos
- Baterijos darbo laikas: 20 val.
- Zondo ilgis: 300 mm
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50°C

---

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANEMOMETRAI](#).

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856