

# Oro srauto greičio, drėgmės ir temperatūros matuoklis "VZ89053"

**Kaina:****397.98 € (be PVM)****481.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Multifunkcinis matuoklis "VZ89053"

Matuoklis skirtas preciziškiems oro srauto greičio ir efektyvumo matavimams, taip pat matuoja santykinę drėgnumą, oro temperatūrą bei gali apskaičiuoti rasos tašką ir garavimo temperatūrą (šlapiu termometru). Prietaisas pasižymi dideliu jautrumu ir matavimų tikslumu. Miniatiūrinė rotorius mentė leidžia atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose. Matuoklis taip pat turi apšviečiamą LCD ekraną.

Matuoklis gali matuoti esamas, minimalias, maksimalias ir vidutines reikšmes. "Record" funkcija leidžia išsaugoti iki 99 matavimų rezultatų rankiniu būdu ir iki 12000 rezultatų automatinio režimu kartu su laiku ir data. Įdiegus programinę įrangą, išsaugotus duomenis galima perkelti į kompiuterį.

Pritaikymas: idealus tikrinant kaminų angas, ventiliacijos, oro padavimo įrenginius.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas
- Keičiamas 18 mm zondas su teleskopine strėle
- Vienu metu matuoja oro srauto greitį, temperatūrą ir drėgmę
- Automatinis oro srauto efektyvumo bei temperatūros šlapiu termometru apskaičiavimas
- Patogus matavimas sunkiai pasiekiamose vietose
- Duomenų sustabdymo ekrane funkcija
- Automatinis išsijungimas po 20 min. nenaudojimo
- Integruotas laikrodis

- Sąsaja su kompiuteriu
- Išorinė 9V DC jungtis
- Ergonimiškas dizainas
- Programinė įranga
- Kalibravimo sertifikatas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: -20°C ~ 60°C
- Tikslumas: ±0.6°C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Matavimo vienetai: °C / °F

### Oro greičio matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.5 ~ 20.0 m/s
- Tikslumas: ± 3% + 0.2m / s
- Rezoliucija: 0.01 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm

### Srauto efektyvumo matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 99999 m<sup>3</sup> / min.
- Rezoliucija: 0,1 (diapazone: 0-9999,9); 1 (diapazone: 10000 - 99999)
- Matavimo vienetai: CMM (m<sup>3</sup>/min) / CFM (ft<sup>3</sup>/min)

### Drėgmės matavimas:

- Matavimo diapazonas: 0.1 ~ 99.9%RH
- Tikslumas: ± 3% diapazone 10 - 90% RH, esant 25 °C; ± 5% kitose reikšmėse
- Rezoliucija: 0.1 RH
- Matavimo vienetai: % RH

### Temperatūros matavimas drėgnu termometru:

- Matavimo diapazonas: -20 °~ +59,9°C
- Matavimo vienetai: 0.1 °C / °F

### Kiti parametrai:

- Darbinės sąlygos: 0 ~ +50 °C, < 80 % RH be kondensacijos
- Laikymo sąlygos: -10 ~ +50°C be baterijų, < 90% RH be kondensacijos
- Elektromagnetinis suderinamumas: CE ženklas
- Baterijos: 4 x 1.5V DC alkaninės baterijos, tipas: LR03 / AAA
- Kintamos srovės adapteris: 100-240VAC, 50/60HZ / 9.0VDC 0.5A
- Ekranas: 54 x 37 mm
- Matuoklio matmenys: 180 x 58 x 25 mm
- Zondo skersmuo: 18 mm
- Teleskopinė strėlė: reguliuojamas ilgis (420 - 1055 mm)
- Svoris su baterijomis: 200 g.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856