

Rinkinys Testo 417 Kit 2 (mentelinis anemometras su matavimo gaubtais ir srauto tiesintuvu)

**Kaina:****515.00 € (be PVM)****623.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RINKINYS TESTO 417 KIT 2 (MENTELINIS ANEMOMETRAS SU MATAVIMO GAUBTAIS IR SRAUTO TIESINTUVU)

Kompaktiškas mentelinis anemometras „Testo 417 Kit 2“ su dviem matavimo gaubtais ir srauto tiesintuvu sukurtas tam, kad būtų kuo paprasčiau atlikti oro įleidimo ir išleidimo angų, taip pat oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų plokštelių ir sūkurinių angų matavimus.

Integruota 100 mm skersmens mentelė greitai užtikrina tikslius rezultatus. Laiko ir taškinės vidutinės reikšmės bei tūrinis srautas automatiškai apskaičiuojami prietaise ir rodomi ekrane. Tai leidžia ypač efektyviai reguliuoti gyvenamųjų patalpų vėdinimo sistemas, įskaitant greitą dokumentavimą naudojant „Testo Smart App“ programėlę.

Be to, programėlė ne tik padeda sukonfigūruoti matavimo prietaisą ir perima išmatuotų verčių rodyimą, saugojimą ir dokumentavimą - ji taip pat paverčia jūsų išmanųjį telefoną antruoju ekranu. Į „Testo 417 Kit 2“ komplektą įeina du matavimo gaubtai ir tūrio srauto tiesintuvas, kad rezultatai būtų tikslūs net ir sūkurinėse išleistuvėse.

KOMPLEKTACIJĄ SUDARO: 100 mm mentelinis anemometras su App jungtimi, matavimo gaubtas plokšteliniams ištekliams, ventiliacijos grotelių matavimo gaubtas, srauto tiesintuvas, transportavimo

krepšys, kalibravimo protokolas, 3 x AA baterijos

PRIVALUMAI

- Lengvas, greitas ir tikslus srauto, tūrio srauto ir temperatūros matavimas oro įleidimo ir išleidimo angose
- Efektyvus gyvenamųjų patalpų vėdinimo reguliavimas ir greitas dokumentavimas naudojant programėlę „Testo Smart App“
- Greita konfigūracija programėlėje, grafikų istorija, antrasis ekranas ir matavimo duomenų atmintis „Testo Smart App“ programėlėje
- Laikinis ir taškinis vidutinės vertės skaičiavimas

ANEMOMETRO TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 °C iki +50 °C
- Tikslumas: $\pm 0,5$ °C
- Rezoliucija: 0,1 °C

Greičio:

- Matavimo diapazonas: nuo +0,3 m/s iki +20 m/s
- Tikslumas: $\pm (0,1 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ matavimui})$
- Rezoliucija: 0,01 m/s

Oro srauto:

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 99999 m³/h; 0-440 m³/h (su matavimo gaubtais); 0,1-200 m³/h (su matavimo gaubtais ir srauto tiesintuvu)
- Rezoliucija: 0,1 m³/h (nuo 0 iki 99,9 m³/h); 1 m³/h (100-99999 m³/h)

BENDRI ANEMOMETRO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svoris: 243 g
- Matmenys: 236 x 108 x 45 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Gaminio ir (arba) korpuso medžiaga: ABS + PC / TPE
- Apsaugos klasė: IP10
- Baterijos veikimo laikas: 50 val.
- Akumuliatoriaus tipas: 3 x AA
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C

SRAUTO TIESINTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svoris: 554 g
- Matmenys: 370 x 190 x 210 mm
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C
- Gaminio ir (arba) korpuso medžiaga: PA66 + GF30%
- Matavimo diapazonas: nuo 0,1 iki +200 m³/h (pageidautina nuo 0,1 iki +100 m³/h)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856