

# Termoanemometras AZ 8931

**Kaina:****253.93 € (be PVM)****307.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TERMOANEMOMETRAS AZ 8931

AZ 8931 yra daugiavfunkcinis prietaisas, skirtas tiesiogiai matuoti oro srauto greitį, temperatūrą ir efektyvumą. Integruotame LCD ekrane vienu metu gali būti rodomi 2 aukščiau išvardyti parametrai.

Matuoklis pasižymi dideliu jautrumu ir matavimų tikslumu. Jame yra 10 cm zondas, integruotas korpuse.

Prietaisas gali veikti šiais matavimo režimais: dinaminis, minimalus / maksimalus rodmuo (MIN ir MAX funkcija) ir vidutinis (AVG funkcija). HOLD funkcija leidžia užlaikyti indikacijas.

AZ 8931 maitinamas 4 x 1,5 V AAA tipo šarminėmis baterijomis, todėl jis yra labai lengvas ir patogus. Jame yra automatinis maitinimo išjungimas po 20 minučių tuščiosios eigos ir išsikrovusios baterijos indikacija. Išjungus energijos taupymo funkciją, jis gali veikti nepertraukiamu režimu, pvz. atliekant ilgalaikius matavimus. Foninis LCD ekranas leidžia lengvai perskaityti indikacijas esant silpnam apšvietimui, pvz. naktį arba prastai apšviestose patalpose.

**Papildomai įsigyti galima:** suderinamus kūgius, ilgintuvą

**Prietaisą galima naudoti tiksliems matavimams:** ventiliacijos grotelėse, difuzoriuose, oro tiekimo ir išmetimo sistemose, oro srovių, vėjo greičio, temperatūros matavimui, mechaninei ventiliacijai.

## MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Skersmuo 10 cm
- LCD ekranas: 54 x 32,5 mm
- Papildomos funkcijos HOLD - indikacijos užlaikymasekrane
- MIN, MAX, AVG - minimalios, maksimalios ir vidutinės vertės matavimo režimas
- Papildomai pridedamos 4 x 1,5 V DC šarminės baterijos, AAA tipo
- ORO GREIČIO MATAVIMAS: Matavimo diapazonas 0,2 ~ 30 m/s ( $\pm 39 \sim \pm 5905$  fpm); Matavimo tikslumas:  $\pm 1,5\%$  rodmens +0,3 m/s (<20 m/s);  $\pm 3\%$  rodmens +0,3 m/s (> 20 m/s). Naudojant gali sumažėti tikslumas. Rekomenduojama reguliariai kalibruoti prietaisą.
- Matavimo skiriamoji geba: 0,01 (m / s) / 1 (fpm)
- Matavimo vienetai: m/s, fpm
- ORO SRAUTO Efektyvumo matavimas: Matavimo diapazonas: 0 ~ 9999,9 (CMM) / 0 ~ 99999 (CFM); Matavimo skiriamoji geba 0,1 (CMM) / 1 (CFM); Matavimo vienetai CMM (m<sup>3</sup>/min)/CFM (ft<sup>3</sup>/min)
- TEMPERATŪROS MATAVIMAS: Matavimo diapazonas -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F); Matavimo tikslumas  $\pm 0,6$  ° C ( $\pm 1,0$  ° F) \* Naudojant gali sumažėti tikslumas. Matavimo skiriamoji geba 0,1; Matavimo vienetai ° C / ° F
- Maitinimo šaltinis: 4 x 1.5V DC šarminės baterijos, AAA tipo
- Energiją taupantis Automatinis išjungimas po 20 minučių neveikimo, su galimybe šią funkciją išjungti
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 ° C
- Drėgmė: iki 80% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygų temperatūra: -10 ~ 50 ° C - be baterijų
- Drėgmė: iki 90% RH be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856