

Vėjo matavimo rinkinys bokštiniams kranams (WCMK - TCC)

**Kaina:****3189.96 € (be PVM)****3859.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VĖJO MATAVIMO RINKINYS BOKŠTINIAMS KRANAMS (WCMK-TCC)

Windcrane vėjo matavimo rinkinys (WCMK-TCC) skirtas bokštiniams kranams statybų aikštelėse ir yra suderinamas su visų tipų kranais. Sistema leidžia realiuoju laiku stebėti vėjo greitį, per mobiliąją programėlę ar internetinę platformą gauti saugos įspėjimus, o taip pat pasiekti istorinius duomenis, padedančius pagrįsti darbo sustojimus dėl oro sąlygų.

Kranų operatoriai mato vėjo greitį tiesiogiai kabinoje – ekranas atnaujina rodmenis kas sekundę. Be to, galima planuoti kėlimo darbus pagal individualią vėjo prognozę konkrečiame kranų aukštyje. Visa informacija saugoma ir pasiekama per Wind Data Service Plan.

Komplektacija: Incrane duomenų kaupiklis, DIN bėgio maitinimo šaltinis ir antena, SIM kortelė su pasauline aprėptimi, Q20-R anemometras su 1,5 m kabeliu ir laikikliu, 40 m ilginamasis kabelis anemometrui, vairuotojo kabinos ekranas su magnetiniu laikikliu, IP65 vėjo signalizacija su 3 m kabeliu, srovės jutiklis su 6 m kabeliu, 12 mėn. Wind Data Service Plan.

Wind Data Service Plan funkcijos:

- Tiesioginis vėjo greičio stebėjimas („Live Dashboard“)
- Istorinių sustojimų ataskaitos
- Aukščio prognozės planavimui

- Mobilūs saugos įspėjimai
- Neribotas naudotojų skaičius

Windcrane fiksuoja maksimalius ir vidutinius vėjo greičius 10 min. intervalais, imdamas mėginius kas 1 sekundę. Duomenys atnaujinami kas 3 sekundes mobilioje programėlėje arba interneto platformoje.

PRIVALUMAI

- Tinka visų tipų bokštiniams kranams
- Duomenys matomi realiuoju laiku per mobiliąją programėlę ar internetinę platformą
- 12 mėn. Wind Data Service Plan su tiesioginiu rodmenų stebėjimu ir prognozėmis
- Kabinos ekranas su sekundės tikslumu atnaujinamais rodmenimis
- Vėjo greitis matuojamas ir fiksuojamas kas 1 s, statistika pateikiama kas 10 min.
- IP65 signalizacija su magnetiniu tvirtinimu
- Galimybė fiksuoti sunaudojamą krano elektros energiją ir priimti aplinkai draugiškus sprendimus
- Neribotas naudotojų skaičius vienam projektui
- Patogi diegimo pagalba ir nuolatinis techninis palaikymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Anemometras: Q20-R, tikslumas >1 %, raiška >0,1 m/s, 1,5 m kabelis, M12 jungtis, U formos laikiklis
- Kabelio prailginimas: 40 m
- Duomenų atnaujinimas: kas 1 s (rinkimas), statistika – kas 10 min.
- Kabinos ekranas: magnetinis tvirtinimas, atnaujinimas kas 1 s
- Signalizacija: IP65, 3 m kabelis, M12 jungtis
- Srovės jutiklis: 6 m kabelis
- Sąajos: USB, HDMI
- Maitinimas: 5 V

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856