

# Anglies monoksido (CO) detektorius CD-01EU

**Kaina:****26.98 € (be PVM)****32.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Anglies monoksido (CO) detektorius CD-01EU

Anglies monoksido (CO) detektorius CD-01EU išsiskiria tvirtu korpusu, kuriame yra elektrocheminis jutiklis ir elektroninė sistema, valdanti įrenginio veikimą. Detektorius skirtas nuolatos stebėti anglies monoksido buvimą ore. Aptikęs pavojingą koncentraciją, jis įjungia garsinį ir akustinį pavojaus signalą. Prietaisas turi atminties funkciją ir akumuliatoriaus įkrovos indikaciją. Jame yra „Gedimo“ pavojaus signalas, informuojantis vartotoją, kai jutiklis aptinka jo paties sugadinimą.

Jutiklio tarnavimo laikas - 9 metai nuo pagaminimo datos. Jutiklis pats praneš apie būsimą galiojimo laiko pabaigą, įjungdamas akustinį ir optinį pavojaus signalus. Tada įranga turi būti pakeista.

Prieš montuojant jutiklį, rekomenduojama perskaityti prietaiso vadovą.

**Techniniai parametrai:****Jutiklis**

- Maitinimo įtampa - 4,5V nuolatinė srovė;
- Apsaugos koeficientas - IP20;

- Aptiktų grėsmių tipai - anglies monoksidas(CO);
- Galios tipas - baterijos (2xAAA 1,5V);
- Leistina santykinė drėgmė - 0%-90% santykinis drėgnumas;
- Jutiklio srovės suvartojimas (budėjimo/pavojaus signalas) - <10μA/100mA;
- Rekomenduojama diegimo vieta - patalpose;
- Garsumo lygis - >85dB/1m;
- Anglies monoksido jutiklio tipas - elektrocheminis;
- Jutiklio aptikimo diapazonas - maždaug 20-25m<sup>2</sup>;
- LCD ekranas - taip;
- Testavimo mygtukas - taip;
- Senkančios baterijos (arba nėra energijos) indikacija - taip;
- Gedimų signalizavimas - taip;
- Termometras - ne;
- Normos laikymasis - EN50291-1: 2018;
- Relės išėjimas - ne;
- Jutiklio veikimo temperatūros diapazonas - 0°C~+40°C;
- Jutiklio matmenys - 128x76x34mm;
- Jutiklio neto svoris - 116g.

### Logistikos duomenys

- Pakuotės matmenys - 225x170x45mm;
- Bendras svoris - 250g.

Jei nesate tikri, koks anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)

### ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

#### Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.



### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856