

Anglies monoksido (CO) detektorius Honeywell XC100

**Kaina:****79.96 € (be PVM)****96.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO (CO) DETEKTORIUS HONEYWELL XC100

Anglies monoksido detektorius XC100 su „Alarm Scan“ programa yra naujos kartos detektorius su „Ecosure“ elektrocheminiu elementu, **garantuojančiu 10 metų veikimą.**

Maitinimas iš įmontuotos baterijos.

Įrenginyje yra mygtukas, leidžiantis patikrinti ar įrenginys gerai veikia arba juo galima nutildyti pavojaus signalą.

Korpusas, pagamintas pagal **IP44** sandarumo klasę.

Dėl specialios smūgiams atsparios konstrukcijos detektorius galima naudoti ne tik namuose ir butuose, bet ir nameliuose priekabose, kempineruose ir valtyse.

Rekomenduojamos montavimo vietos: patalpos, kuriose naudojami dūmus išskiriantys prietaisai - katilinėse, svetainėje, miegamajame. Jis taip pat puikiai tiks priekabose, nameliuose, valtyse ir jachtose.

ANGLIES MONOKSIDO (CO) DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- „Sensor Ecosure“ elektrocheminis CO jutiklis

- Signalizacijos signalas: Optinis - raudonas įmontuotas šviesos diodas; Akustinė - sirena, kurios garso intensyvumas yra apytiksliai 90 dB 1 m atstumu
- Papildoma informacija apie aliarmą - pranešimas rodomas prietaiso korpuse
- Testavimo/atstatymo mygtukas. Paspaudus mygtuką, prietaisas atlieka valdymo testą, o jei įjungiamas aliarmas, jį galima išjungti
- Jutiklio ilgaamžiškumas: 10 metų
- Montuojamas ant sienos arba kaip atskiras įrenginys
- Korpusas pagamintas iš: ABS plastiko
- Apsaugos klasė: IP44
- XW100 modulio lizdas - leidžia prijungti jutiklius prie belaidžio tinklo
- Papildomai pridedamas tvirtinimo laikiklis
- Maitinimo šaltinis: Įmontuota 3 V nuolatinės srovės ličio baterija - jos nereikia keisti visą prietaiso veikimo laiką
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 45 ° C
- Drėgmė: 25 ~ 95% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -10 ~ 60 ° C
- Drėgmė: 25 ~ 95% RH, be kondensato
- Sertifikatas: CE
- Garantija: 10 metų

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysimė galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856