

Anglies monoksido (CO) detektorius NM-CO-10X-INT

**Kaina:****71.53 € (be PVM)****86.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO (CO) DETEKTORIUS NM-CO-10X-INT

Anglies monoksido detektoriaus modelis NM-CO-10X-INT turi galimybę prisijungti prie sistemų: „Wi-Safe 2“, „Z-Wave“ arba „Zigbee“.

Maitinimas su įmontuota ličio baterija, kurios nereikia keisti per visą 10 metų prietaiso tarnavimo laiką.

„Wi-Safe 2“ **belaidės technologijos dėka**, kai vienas detektorius aptinka grėsmę, pavojaus signalas suveikia visuose kituose įrenginiuose, prijungtuose prie išpėjimo tinklo per belaidį siųstuvą.

ANGLIES MONOKSIDO (CO) DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: Elektrocheminis CO jutiklis
- Signalizacija: Optinis - įmontuotas šviesos diodas; Akustinė - sirena, kurios garso intensyvumas yra apytiksliai. 85 dB 1 m atstumu
- Pranešimas apie tarnavimo laiko pabaigą: Yra
- Montuojamas ant sienos arba kaip atskiras įrenginys
- Korpusas pagamintas iš ABS plastiko, antipireno UL94 VO, balta spalva
- Belaidžio ryšio galimybė (per papildomus modulius): „Wi-Safe 2“, „Z-Wave“ arba „Zigbee“.
- RF dažnis: 868 MHz

- RF diapazonas: 35 m patalpose; 200 m laisvame lauke
- Ryšio tipas: Visapusiškas ryšys, maks. 50 prietaisų
- Papildomai pridedami tvirtinimo kaiščiai
- Maitinimo šaltinis: Įmontuota 3 V nuolatinės srovės ličio baterija - jos nereikia keisti visą prietaiso veikimo laiką
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- DARBO IR LAIKYMO SĄLYGOS
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 40 ° C
- Drėgmė: 30-90% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -20 ~ 60 ° C
- Drėgmė: 30 ~ 90%, be kondensato
- Sertifikatas: CE
- Garantija 10 metų

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856