

Anglies monoksido detektorius CD-24A2



Prekei suteikiama garantija: **84 mėn.**

Anglies monoksido detektorius CD-24A2

Autonominis anglies monoksido detektorius skirtas nuolatiniam anglies monoksido stebėjimui vidaus patalpose bei perspėti vartotojus apie galimą pavojų, dujų koncentracijai viršijant nustatytas ribas. Detektoriumi nereikia jokių papildomų prietaisų ar elektros laidų, išskyrus dvi 1,5V baterijas.

Anglies monoksido (smalkių) detektorius naudoja pažangų elektrocheminį jutiklį bei elektroninę valdymo sistemą, kuri leidžia pasiekti didelį aptikimo lygį esant mažam energijos suvartojimui. Apie pavojų detektorius perspėja akustiniu ir optiniu perspėjimo signalais.

Detektorius montuojamas galvos aukštyje, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje apie 0,7 m, o gyvenamajame kambaryje apie 1,5 m nuo grindų, patalpose, kuriose gali kilti anglies monoksido pavojus.

ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimo įtampa: 3 V DC
- Maitinimo tipas: 2 x LR6 1.5V baterijos
- Energijos sąnaudos: 20 µA (budėjimo) / 25 mA (perspėjimo režimu)
- Rekomenduojama montavimo vieta: vidaus patalpose
- Perspėjimo signalo garsas: 85 dB / 1 m
- Minimali aptinkama anglies monoksido koncentracija: 300 ppm
- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Aptikimo diapazonas: apie 20-40 m²
- Apsaugos faktorius: IP20
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos indikatorius: yra
- Klaidos indikatorius: yra
- Relinis išėjimas: nėra
- Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki + 40°C
- Matmenys: 80 x 120 x 36 mm

- Svoris: 140 g

Jei nesate tikri, koks autonominis smalkių detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Kovo 11-osios g. 130)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysim galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856