

Anglies monoksido detektorius CD-65A4



Prekei suteikiama garantija: **60 mėn.**

Anglies monoksido detektorius CD-65A4

Autonominis anglies monoksido (smalkių) detektorius skirtas nuolatiniam anglies monoksido stebėjimui vidaus patalpose ir vartotojo perspėjimui, kada dujų koncentracija viršija normą. Kompaktiško dydžio prietaisas naudoja pažangų elektrocheminį jutiklį bei turi elektroninę valdymo sistemą, leidžiančią pasiekti didelį aptikimo lygį esant mažam energijos suvartojimui.

Anglies monoksido detektorius aptikęs pavojingą smalkių koncentraciją ore, apie pavojų perspėja akustiniu ir optiniu perspėjimo signalais, o koncentracija rodoma prietaiso LCD ekrane.

Dėka integruoto termometro, detektorius leidžia patikrinti, ar esama aplinkos temperatūra atitinka reikiamas detektoriaus darbo sąlygas. Tokiu būdu galima išvengti klaidingo signalo ar prietaiso jutiklio gedimo (pavyzdžiui, jei detektorius yra sumontuotas per arti krosnies).

Smalkių detektorius montuojamas galvos aukštyje, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje apie 0,7 m, o gyvenamajame kambaryje apie 1,5 m nuo grindų, patalpose, kuriose gali kilti anglies monoksido pavojus.

DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimo įtampa: 4.5 V DC
- Maitinimo tipas: 3 x LR6 1.5V tipo baterijos
- Energijos sąnaudos: 90 μA (budėjimo režimu) / 75 mA (perspėjimo režimu)
- Rekomenduojamos montavimo vietos: vidaus patalpose
- Perspėjimo signalas: 85 dB / 1 m
- Minimali aptinkama anglies monoksido koncentracija: 300 ppm
- Jutiklio tipas: elektrocheminis

- Aptikimo diapazonas: 20-25 m²
- Apsaugos faktorius: IP20
- LCD ekranas: yra
- Testo mygtukas: yra
- Senkančios baterijos indikatorius (arba maitinimo klaida): yra
- Klaidos indikatorius: yra
- Termometras: yra
- Relinis išėjimas: yra
- Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki + 40°C
- Matmenys: 120 x 90 x 40 mm
- Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

Kaune (Kovo 11-osios g. 130)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856