

# Anglies monoksido detektorius Eura CD-53A2v5300-TY/B WiFi

**Kaina:****48.39 € (be PVM)****58.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS EURA CD-53A2V5300-TY/B WIFI**

Eura CD-53A2v5300-TY/B yra išmanus belaidis anglies monoksido detektorius su Wi-Fi ryšiu ir LCD ekranu, skirtas nuolat stebėti CO koncentraciją ore ir įspėti, kai ji viršija saugų lygį. Aptikus pavojingą koncentraciją, prietaisas aktyvuoja 85 dB garsinį signalą, vaizdinį signalą, CO koncentracijos rodmenį LCD ekrane ir iš karto siunčia pranešimą į telefoną per „Tuya“ programėlę.

Prietaisas naudoja aukšto tikslumo elektrocheminį jutiklį ir veikia be papildomos įrangos ar laidų. Montuojamas ant vertikalios sienos akių aukštyje (miegamajame – apie 0,7 m, svetainėje – apie 1,5 m nuo grindų). Kiekvienas prietaisas atskirai išbandytas Lenkijos laboratorijoje; atitinka PN-EN 50291-1:2018-06 standartą ir turi CNBOP-PiB sertifikatą bei B statybos ženklą. Jutiklio tarnavimo laikas – 10 metų.

**Komplektacija:** anglies monoksido detektorius Eura CD-53A2v5300-TY/B, 2 × AA LR6 baterijos.

**PRIVALUMAI**

- CO aptikimas elektrocheminiu jutikliu – aukštas aptikimo tikslumas
- LCD ekranas – CO koncentracijos rodmuo realiuoju laiku
- 85 dB garsinis ir vaizdinis signalas
- Momentiniai pranešimai per „Tuya“ programėlę
- Atitinka PN-EN 50291-1:2018-06 – sertifikuotas CNBOP-PiB, B statybos ženklas
- Jutiklio tarnavimo laikas iki 10 metų
- Baterijos išsikrovimo ir gedimo indikatoriai
- Jutiklio eksploatavimo pabaigos indikacija
- Veikia be laidų ir papildomos įrangos

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Aptinkamų grėsmių tipai: anglies monoksidas (CO)
- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų
- Garso lygis: 85 dB (3 m atstumu)
- LCD ekranas: taip
- Signalizacija: akustinė ir optinė
- Gedimo indikacija: taip
- Žemo akumuliatoriaus indikatorius: taip
- Jutiklio eksploatavimo pabaigos indikacija: taip
- Maitinimas: 2 × AA LR6 1,5 V baterijos (DC 3 V)
- Energijos suvartojimas: 20 µA (budėjimo) / 50 mA (veikimo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz – 2400–2483,5 MHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Atitiktis standartui: PN-EN 50291-1:2018-06, PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03
- Rekomenduojama montavimo vieta: vertikali siena, viduje
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C
- Leistina santykinė oro drėgmė: 25–95 % RH
- Matmenys: 120 × 80 × 37 mm
- Grynasis svoris: 115 g
- Rekomenduojama vieta: garažas, katilinė, miegamasis, svetainė, valgomasis, virtuvė
- Gamintojas: Eura

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856