

Anglies monoksido (smalkių) detektorius K10LLDCO

**Kaina:****42.00 € (be PVM) 48.00 € (be PVM)****50.82 € (su PVM) 58.08 € (su PVM)**Sutaupote: **6.00 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -12%

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

ANGLIES MONOKSIDO (SMALKIŲ) DETEKTORIUS K10LLDCO

Anglies monoksido detektorius su ekranu K10LLDCO yra aprūpintas Kidde elektrocheminiu jutikliu. Maitinamas įmontuota baterija, kuriai nereikia pakeisti įrenginio eksploatavimo.

Integruotas skystųjų kristalų ekranas rodo anglies monoksido koncentracijos lygį nuo 0 iki 999 ppm. CO koncentracijos matavimai atliekami kas sekundę. Viršyti leistiną CO lygį signalizuojamas optiškai (raudonas LED) ir akustiniu būdu (garsus, pulsuojuantis garso aliarmas, kurio stipris yra 85db).

Efektyvumo valdymo sistema nuolat stebi: jutiklį, vidines grandines ir akumulatoriaus būseną.

Specialiai suprojektuoto korpuso dėka, be sienos montavimo, jutiklį taip pat galima montuoti ant lygaus paviršiaus, pvz. ant naktinio stalo prie lovos. Jis turi blokadą, kuri apsaugo nuo sienos įdiegto įrenginio išardymo.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinka: CO

- Signalizacijos signalizacijos optinis - įmontuota raudona šviesos diodu, įrenginys rodo CO koncentraciją diapazone 0 ~ 999 ppm; Akustinis - sirena, kurios garso intensyvumas yra apytiksliai. 85 dB 3 m atstumu, 3,0 ~ 3,5 kHz
- Montavimas ant sienos arba ant plokščio paviršiaus
- Pagamintas iš ABS plastiko
- Maitinimo šaltinis: įmontuotas 3 V DC ličio akumuliatorius - nereikia pakeisti įrenginio eksploatavimo laiko
- Darbo sąlygos: Temperatūra: -10 ~ 45 ° C
- Drėgmė: iki 90% RH
- Sandėliavimo sąlygos: Temperatūra: -20 ~ 60 ° C
- Drėgmė: 5 ~ 95% RH, nekondensavimas
- CE ženklas

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856