


Anglies monoksido (smalkių) detektorius K5DCO

**Kaina:****33.02 € (be PVM)****39.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

ANGLIES MONOKSIDO (SMALKIŲ) DETEKTORIUS K5DCO

Anglies monoksido detektorius su ekranu „K5DCO“ yra aprūpintas Kidde elektrocheminiu jutikliu, garantuojančiu 10 darbo metų.

Integruotas skystųjų kristalų ekranas rodo anglies monoksido koncentracijos lygį nuo 0 iki 999 ppm. CO koncentracijos matavimai atliekami kas sekundę. Viršijant leistiną CO lygį signalizuojama optiškai (raudonas LED) ir akustiniu būdu (garsus, pulsuojančias garso aliarmas, kurio stiprumas yra 85db).

Detektorius turi bandymo / iš naujo nustatymo mygtuką, kuris leidžia patikrinti įrenginio veikimą ir iš naujo nustatyti aliarmo signalą, taip pat paspaudus mygtuką, kuriame rodomas aukščiausias aptiktas CO lygis, saugomas įrenginio atmintyje. Detektorius taip pat turi funkciją informuoti apie aliarmo aktyvaciją per pastarąsias 14 dienų.

Specialiai suprojektuoto korpuso dėka, detektorius taip pat galima montuoti ant lygaus paviršiaus, pvz. ant naktinio stalo prie lovos.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: Anglies monoksidas - CO

- Pavojaus signalas: Optinis - įmontuotas raudonas šviesos diodas, prietaisas rodo CO koncentraciją diapazone nuo 0 iki 999 PPM; Akustinis - sirena, kurios garso intensyvumas apytiksliai. 85 dB 3 m atstumu, 3,0 ~ 3,5 KHz
- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų
- Ekranas LCD skydelis: rodmenys diapazone nuo 0 iki 999 PPM
- Montavimas ant sienos arba kaip atskiras blokas, ant lygaus paviršiaus
- Korpusas: Pagamintas iš ABS plastiko
- Papildomai pridedamos: baterijos, montavimo laikiklis, tvirtinimo kaiščiai, vartotojo vadovas
- Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos (pridedamos)
- Darbo sąlygos Temperatūra: -10 ~ 45°C
- Drėgmė: iki 90% RH
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -20 ~ 60°C

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856