

# Anglies monoksido (smalkių) detektorius K7CO

**Kaina:****43.93 € (be PVM)****53.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## ANGLIES MONOKSIDO (SMALKIŲ) DETEKTORIUS K7CO

Anglies monoksido detektoriaus modelis **K7CO** aprūpintas Kidde elektrocheminiu jutikliu, garantuojančiu 10 metų veikimą. Maitinimas iš baterijų leidžia detektorius montuoti optimalioje patalpos vietoje ir suteikia apsaugą ir nutrūkus maitinimui tinkle.

Viršijus leistiną CO lygį, signalizuojama optiškai (raudonas LED) ir akustiškai (garsus, pulsuojantis garso signalas, kurio stiprumas 85dB). Prietaiso atmintyje saugoma informacija apie CO koncentracijos, viršijančios 100 PPM lygį, aptikimą. Dėl to vartotojas gali įsitikinti, kad jam nesant patalpoje neišsiskiria anglies monoksidas. Įrenginyje yra testavimo / atstatymo mygtukas, leidžiantis patikrinti įrenginio veikimą ir iš naujo nustatyti aliarmo signalą.

Efektivumo kontrolės sistema, be kita ko, nuolat stebi: jutiklį, vidines grandines ir akumulatoriaus būseną. Gedimo arba žemo akumulatoriaus lygio atveju mirksi geltonas šviesos diodas ir pasigirsta išpėjamas garsas. Be to, detektoriuje įdiegta funkcija, leidžianti greitai patikrinti teisingą prietaiso reakciją į CO tyrimo dujas.

Dėl specialios smūgiams atsparios konstrukcijos detektorius buvo patvirtintas naudoti ne tik namuose ir butuose, bet ir nameliuose, nameliuose ant ratų ir laiveliuose. Po 10 metų nuo maitinimo įjungimo detektorius primins, kad reikia pakeisti įrenginį.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: Patentuotas KIDDE elektrocheminis CO jutiklis
- Aptiktos dujos: Anglies monoksidas - CO
- Pavojaus signalas: Optinis - įmontuotas raudonas šviesos diodas, prietaisas rodo CO koncentraciją diapazone nuo 0 iki 999 PPM; Akustinis - sirena, kurios garso intensyvumas apytiksliai. 85 dB 3 m

atstumu, 3,0 ~ 3,5 KHz

- Jutiklio tarnavimo laikas: 10 metų
- Ekranas: LCD skydelis - rodmenys diapazone nuo 0 iki 999 PPM
- Montavimas: ant sienos arba kaip atskiras blokas, ant lygaus paviršiaus
- Korpusas: Pagamintas iš ABS plastiko
- Papildomai pridedamos baterijos, montavimo laikiklis, tvirtinimo kaiščiai, vartotojo vadovas
- Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AA šarminės baterijos (pridedamos)
- Darbo sąlygos: Temperatūra: -10 ~ 45°C
- Drėgmė: iki 90% RH
- Laikymo sąlygos: Temperatūra: -20 ~ 60°C
- Drėgmė: 5 ~ 95 % RH, nesikondensuojanti

Jei nesate tikri, koks smalkių detektorius jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI](#)



## **ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE**

Anglies monoksido detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir mūsų parduotuvėje:

Kaune (Chemijos gatvė 19A)

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856