

# Anglies monoksido (smalkių) nuotėkio detektorius Prevent-C

**Kaina:****88.97 € (be PVM)****107.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Anglies monoksido (smalkių) nuotėkio detektorius "Prevent-C"

Anglies monoksido (smalkių) nuotėkio detektorius. Pažangios technologijos, turi dvigubą perspėjimo signalą - garsinį ir šviesos diodų. Automatinės diagnostikos funkcija nuolat tikrina detektoriaus būklę.  
**Prietaisas gali būti jungiamas su kitomis sistemomis!**

**Pažangios technologijos** - elektrocheminis jutiklis, skirtas aptikti net nedidelius anglies monoksido kiekius.

**Greita reakcija** - įjungia garsinį perspėjimo signalą dar gerokai prieš anglies monoksido koncentracijai pasiekiant pavojingą sveikatai ribą.

**Dvigubas perspėjimo signalas** - garsinis signalas bei vizualus raudonos šviesos diodų perspėjimo signalas.

**Sumanios technologijos** - sukurtas taip, kad išvengtų netikrų pavojaus signalų, kuriuos gali sukelti kiti veiksniai.

**Automatinė savidiagnostika** - sistema nuolat tikrina jutiklio veikimą. Jei išsijungia ir nuolat dega geltona šviesa, sistema informuoja apie galimą detektoriaus gedimą.

**Nuotolinis valdymas** - detektorius gali perduoti signalą į kitą įrenginį, pavyzdžiui, ventiliatorių, sireną, išjungimo vožtuvą.

**Testo mygtukas** - paspaudus leidžia periodiškai išbandyti detektoriaus garsinį signalą, patikrina ar detektorius veikia gerai.

**Sertifikuota kokybė** - Kitemark licenzija Britų Standartų Instituto sertifikuotas detektorius pagal BS EN 50291-1:2010 standartą.

**Bet kurioje aplinkoje tinkantis smalkių detektoriaus dizainas.**

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Jutiklis: elektrocheminis
- Maitinimo įtampa: 230V AC (-15% + 10%) 50 / 60Hz
- Galia: 0.7W
- Aptinkamos dujos: anglies monoksidas
- Perspėjimo lygiai:
  - 50 ppm: tarp 60 min - 90 min
  - 100 ppm: tarp 10 min - 40 min
  - 300 ppm: tarp 0 min - 3 minutės
- LED indikatoriai:
  - Žalias: maitinimas
  - Raudonas: vaizdinis išspėjimas
  - Geltonas: nuolatinė indikacija - gedimas;
  - mirksėjimas kas 20 sekundžių - normalus darbas

#### **Kiti parametrai:**

- Garsinis perspėjimas: - 85 dB, esant 1 metro atstumui.
- Jutiklio gyvavimo trukmė: 5 metai
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C ÷ + 40 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C ÷ + 50 °C
- Drėgmės ribos (be kondensato): 20% - 90% RH
- Apsaugos klasė: IP 42
- Dydis: 115 x 75 x 43 mm (plotis x aukštis x gylis)
- Svoris: 300 g



## **ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE**

Anglies monoksido detektorius, dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje**:

**Kaune (Chemijos gatvė 19A)**

Jei neturėsime jus dominančio anglies monoksido detektoriaus modelio, pasiūlysime galimas alternatyvas.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856