

# CO ir dūmų detektorių komplektas (Kidde K5CO + 2030-DSR)

**Kaina:****78.97 € (be PVM)****95.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## CO IR DŪMŲ DETEKTORIŲ KOMPLEKTAS (KIDDE K5CO + 2030-DSR)

Kidde K5CO ir 2030-DSR – tai praktiškas dviejų detektorių komplektas, skirtas išsamiai namų apsaugai nuo anglies monoksido ir dūmų. Abu prietaisai maitinami baterijomis, todėl juos galima greitai ir lengvai sumontuoti bet kurioje vietoje, be papildomo laidų tiesiamo. Apsauga veikia nepertraukiamai net elektros tiekimo sutrikimo atveju. Kiekvieno detektoriaus jutiklio tarnavimo laikas – 10 metų, o likus 30 dienų iki jo pabaigos prietaisas automatiškai primena apie būtinybę jį pakeisti.

**Anglies monoksido detektorius Kidde K5CO** naudoja patentuotą elektrocheminį jutiklį ir yra maitinamas dviem 1,5 V AA šarminėmis baterijomis, kurios užtikrina bent 36 mėnesių nepertraukiamą veikimą. Viršijus leistino CO lygio ribą, detektorius išpėja vizualiai (mirksintis raudonas LED) ir garsiniu signalu (85 dB). Informacija apie CO koncentracijos viršijimą ( $\geq 100$  ppm) išsaugoma atmintyje – tai leidžia patikrinti, ar jūsų nebuvimo metu nebuvo išsiskyręs anglies monoksidas. Detektorius taip pat turi testavimo ir atstatymo mygtuką bei simuliacinio testo funkciją naudojant komercinį CO dujų bandymo preparatą.

**Dūmų detektorius Kidde 2030-DSR** naudoja patentuotą optinį jutiklį ir yra maitinamas viena 9 V baterija (tarnavimo laikas – 12–18 mėnesių). Aktyvavimo atveju detektorius išpėja mirksančiu raudonuoju LED ir 85 dB garsiniu signalu. Integruotas TEST & HUSH™ mygtukas leidžia patikrinti detektoriaus veikimą ir nutildyti atsitiktinai suveikusį signalą – pavyzdžiui, kepimo ar kitų dūmų atveju. Specialūs užraktai neleidžia vaikams ar pašaliniam asmeniui pašalinti ar sugadinti detektoriaus. Dūmų detektorius

ypač rekomenduojamas montuoti šalia virtuvės ar vonios.

Rekomenduojamos montavimo vietos: svetainė, valgomasis, miegamasis, koridorius, katilinė, rūsys, šalia virtuvių ir vonių bei aukštų patalpų, kur priėjimas prie detektoriaus gali būti sudėtingas.

**Komplektacija:** anglies monoksido detektorius Kidde K5CO, dūmų detektorius Kidde 2030-DSR, 1 × 9 V baterija, 2 × 1,5 V AA baterijos, 2 × montavimo kaištis, 2 × montavimo plokštelė, 2 × instrukcija.

## PRIVALUMAI

- Kompleksinis sprendimas – CO ir dūmų aptikimas viename komplekte
- Patentuoti Kidde jutikliai – 10 metų tarnavimo laikas
- Baterijomis maitinami prietaisai – greitas montavimas be laidų
- Apsauga elektros tiekimo sutrikimo atveju
- Aliarmo aktyvavimo atmintis – stebėjimas jūsų nesant
- 85 dB garso signalas ir LED indikatoriai abiejuose detektoriuose
- TEST / RESET mygtukas – paprastas veikimo patikrinimas
- HUSH™ funkcija – atsitiktinio alarmo nutildymas
- Specialūs užraktai nuo nesankcionuoto pašalinimo
- Pranešimas apie jutiklio pabaigą likus 30 dienų
- K5CO: simuliacinis CO testas
- K5CO: garantija 7 metai; 2030-DSR: garantija 3 metai

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Anglies monoksido detektorius Kidde K5CO

- Jutiklio tipas: patentuotas Kidde elektrocheminis
- Aptinkamos dujos: anglies monoksidas (CO)
- Signalizacija: vizualinė (3 daugiafunkciniai LED) ir garsinė (85 dB, 3 m atstumu)
- Aliarmo atmintis: taip (≥ 100 ppm)
- Maitinimas: 2 × 1,5 V AA baterijos (komplekte)
- Baterijų tarnavimo laikas: ≈ 36 mėnesiai
- Montavimas: ant sienos, lubų arba ant lygaus paviršiaus
- Darbo sąlygos: -10–+45 °C; iki 90 % RH (be kondensacijos)
- Laikymo sąlygos: -10–+45 °C; 5–95 % RH (be kondensacijos)
- Sertifikatai: PN-EN 50291-1:2018+AC:2021, PN-EN 50291-2:2020, statybos ženklas B, BS-EN 50291-1:2018, BS-EN 50291-2:2019, ISO 9001
- Garantija: 7 metai

### Dūmų detektorius Kidde 2030-DSR

- Jutiklio tipas: patentuotas Kidde optinis
- Signalizacija: vizualinė (mirksintis raudonas LED) ir garsinė (85 dB, 3 m atstumu)
- Aliarmo atmintis: taip
- HUSH™ funkcija: taip
- Maitinimas: 1 × 9 V baterija (komplekte)
- Baterijų tarnavimo laikas: ≈ 12–18 mėnesių
- Montavimas: ant lubų arba šoninės sienos
- Maks. patalpų aukštis: 6 m
- Maks. stebima plotas: iki 50 m<sup>2</sup>
- Darbo sąlygos: 0–+40 °C; iki 93 % RH (be kondensacijos)
- Laikymo sąlygos: 0–+40 °C; 5–95 % RH (be kondensacijos)
- Sertifikatai: PN-EN 14604:2006 (EN 14604:2005), CE, TÜV Rheinland
- Garantija: 3 metai

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856