

Anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvas Trotec IRS 2000E

**Kaina:****144.63 € (be PVM)****175.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES PLUOŠTO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS TROTEC IRS 2000E

Su šiuo anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvu Trotec IRS 2000 E galėsite ilgiau mėgautis grynu oru terasoje ar balkone vėsiais dienomis ar vakarais. Spinduliavimo šilumą generuoja aukštos kokybės anglies pluošto infraraudonųjų spindulių vamzdis, kurio šviesos spinduliavimas yra iki 80 % mažesnis palyginti su įprastais šildymo vamzdžiais. Šilumos paskirstymas siekia 100 %. Šildytuvo eksploatavimo trukmė vidutiniškai yra iki 5500 valandų. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas turi specialios formos atšvaitą, skirtą plačiam šilumos spinduliavimui. Šildytuvas suteiks ne tik malonią šilumą, bet ir jaukų aplinkos apšvietimą. Jei šildytuvas netyčia paverčiamas, integruotas perjungimo jungiklis iš karto išjungia maitinimą. Be to, pasigirsta išpėjamas signalas. Apsauginės grotelės taip pat apsaugo nuo tiesioginio kontakto su šildymo vamzdžiu. Netgi vaikų rankos ir augintiniai yra apsaugoti!

PRIVALUMAI

- Infraraudonųjų spindulių šildymas be išankstinio pašildymo
- Tolygus ir tikslingas šilumos paskirstymas
- 3 šildymo lygiai
- 24 valandų laikmatis
- LED ekranas

- Šildymo elemento gyvavimo trukmė: 5500 val.
- Apsaugos klasė IP34
- Vietą taupantis kolonos dizainas su apvaliu pagrindu
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
- Veikimo indikatoriaus lemputė
- Nekelia dulkių, todėl tinka alergiškiems žmonėms
- Apsauga nuo pasvirimo
- Taupantis energiją
- Tyliai veikiantis

TECHNINIAI DUOMENYS

- Šildymo galia: 1 lygis – 650 W; 2 lygis – 1350 W; 3 lygis – 2000 W
- Nominalus srovės suvartojimas: 8,6 A
- Maitinimo šaltinis: 220-240 V / 50-60 Hz
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Apsaugos lygis: IP34
- Laido ilgis: 1,80 m
- Matmenys 300 x 300 x 1000 mm
- Svoris: 5,0 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

