# Anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvas Veito Aero



**Kaina:**
**159.46 € (be PVM)**
**192.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**ANGLIES PLUOŠTO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS VEITO AERO**
Tai 2500 W galios anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildytuvas, skirtas efektyviam zoniniam šildymui namuose, komercinėse ir profesionaliose erdvėse. 2500 W galia apšildo iki 30 m² plotą, todėl šildytuvas tinka terasoms, žiemos sodams, biurams, restoranams, sporto salėms, dirbtuvėms ir kitoms komercinėms patalpoms.
Specialios konstrukcijos reflektorius nukreipia infraraudonųjų spindulių šilumą į pasirinktą zoną, o ne į visą patalpos orą – toks principas leidžia sutaupyti iki 70% šilumos energijos lyginant su įprastu konvekciniu šildymu.
Kompaktiškas aliuminio ir stiklo korpusas gali būti montuojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje – prie sienos ar lubų. Montuojant ant sienos, žemiausia šildytuvo dalis turi būti ne arčiau kaip 1,8 m nuo grindų, kad veikiančio šildytuvo nebūtų galima atsitiktinai paliesti. Montuojant horizontaliai ar prie lubų, kampas turi būti tarp 45° ir 90°. Prieš montuojant šildytuvą būtina išjungti ir leisti jam visiškai atvėsti.
IP44 apsaugos klasė apsaugo nuo drėgmės ir aplinkos poveikio, todėl įrenginį galima naudoti ir lauko erdvėse. Kaitinimo elementas tarnauja ne trumpiau nei 10 000 valandų ir, svarbiausia, yra keičiamas – nusidėvėjus elemento nereikės keisti viso šildytuvo.
**Komplektacija:** 1 šildytuvas Veito Aero.
**PRIVALUMAI**

- Zoninis šildymas – sutaupoma iki 70% energijos
- Lankstus montavimas – vertikaliai arba horizontaliai (siena/lubos)

- Ilgaamžis (10 000 val.) ir keičiamas kaitinimo elementas
- Aukštos kokybės reflektorius tiksliam šilumos nukreipimui
- IP44 apsaugos klasė – tinka drėgnesnėms sąlygoms
- Kompaktiškas aliuminio ir stiklo korpusas
- Tinka naudoti viduje ir apsaugotose lauko erdvėse
- Sertifikuotas pagal CE, TUV/GS

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Kaitinimo technologija: anglies pluošto infraraudonųjų spindulių elementas
- Galia: 2500 W
- Rekomenduojamas plotas: iki 30 $m^2$
- Maitinimas: 220–240 V / 50–60 Hz
- Apsaugos klasė: IP44
- Kaitinimo elemento tarnavimo trukmė: 10 000 val. (keičiamas)
- Laido ilgis: 1,8 m
- Matmenys: 820 × 55 × 180 mm
- Grynasis svoris: 2,5 kg
- Montavimas: sieninis (vertikaliai arba 45°–90° kampu) arba lubinis
- Minimalus atstumas nuo grindų (sieninis montavimas): 1,8 m
- Sertifikatai: CE, TUV/GS
- Gamintojas: Veito

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856