Bevielis klimato matuoklis PCE-FWS 20N-2



Kaina:
283.84 € (be PVM)
343.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS KLIMATO MATUOKLIS PCE-FWS 20N-2

PCE-FWS 20N-2 yra bevielis klimato matuoklis, skirtas vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferos slėgio ir kritulių kiekio stebėjimui. Prietaisas tinka tiek namams, tiek biurui – tai universalus sprendimas orų sąlygų stebėjimui.

Duomenys iš lauko siųstuvo perduodami radijo ryšiu (868 MHz) iki 100 m atstumu į pagrindinę stotį su 7 col. jutikliniu ekranu. Siųstuvas maitinamas saulės moduliu ir baterijomis, todėl nereikia elektros tinklo prijungimo. USB sąsaja ir komplekte pateikiama analizės programinė įranga leidžia perduoti duomenis į kompiuterį, stebėti ir lyginti orų duomenis grafikais bei diagramomis ilgesniais laikotarpiais. Vidinė atmintis talpina iki 4 080 matavimo įrašų.

Komplektacija: klimato matuoklis PCE-FWS 20N-2 su 3 jutikliniais ekranais, siųstuvas, temperatūros jutiklis, drėgmės jutiklis, saulės modulis, 5 × 1,5 V AA baterijos, lietaus jutiklis, vėjo greičio jutiklis, vėjo krypties jutiklis, USB kabelis (~1 m), orų analizės programinė įranga, instrukcija.

PRIVALUMAI

- Matuoja vėjo kryptį, vėjo greitį, temperatūrą, santykinę drėgmę, atmosferos slėgį ir kritulių kiekį
- 7 col. jutiklinis ekranas – intuityvus valdymas
- Bevielis duomenų perdavimas iki 100 m (868 MHz)
- Siųstuvas maitinamas saulės moduliu ir baterijomis
- USB sąsaja ir orų analizės programinė įranga

• Vidinė žiedo atmintis – iki 4 080 įrašų
• Reguliuojamos garso ir šviesos aliarmų funkcijos
• Automatinis laiko nustatymas per DCF signalą
• Orų prognozės funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Vėjo greitis: 0–50 m/s; tikslumas ±1 m/s (0–4,9 m/s), ±10 % (5–50 m/s); raiška 0,1 m/s
• Atmosferos slėgis: 300–1 100 hPa; tikslumas ±3 hPa; raiška 0,1 hPa
• Krituliai: 0–9 999 mm; tikslumas ±6 %; raiška 0,3 mm (iki 1 000 mm), 1 mm (virš 1 000 mm)
• Santykinė drėgmė (lauke): 1–99 % RH; tikslumas ±4 % (20–80 %), ±6 % (kitose srityse); raiška 1 %
• Santykinė drėgmė (viduje): 1–99 % RH; tikslumas ±5 %; raiška 1 %
• Temperatūra (lauke): –40 iki +60 °C; tikslumas ±1 °C; raiška 0,1 °C
• Temperatūra (viduje): 0–50 °C; tikslumas ±1 °C; raiška 0,1 °C
• Radijo dažnis: 868 MHz
• Maksimalus radijo ryšio atstumas: 100 m
• Ekranas: 7 col. jutiklinis LC ekranas
• Atmintis: 4 080 įrašų (žiedo atmintis)
• Saugojimo intervalas: 5 s – 240 min.
• Sąsaja: USB
• Matavimo intervalas: 48 s
• Apsaugos klasė: IP X3 (vidus), IP44 (lauko blokas)
• Maitinimas: 11 × 1,5 V AA baterijos (šarminis manganas, 3 000 mAh); siųstuvas – saulės modulis + baterijos
• Veikimo temperatūra: –40 iki +60 °C
• Matmenys (I × A): 230 × 150 mm
• Svoris: 551 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856