

# Karštos vielos zondo galvutė su temperatūros ir drėgmės jutikliu (0635 1570)

**Kaina:****565.00 € (be PVM)****683.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## KARŠTOS VIELOS ZONDO GALVUTĖ SU TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS JUTIKLIU (0635 1570)

Karštos vielos zondo galvutė (0635 1570) - tai daugiafunkcis matavimo modulis, skirtas tiksliam oro srauto, temperatūros ir drėgmės nustatymui patalpų aplinkoje. Ji leidžia vienu metu matuoti santykinę drėgmę, oro temperatūrą ir oro judėjimo greitį, todėl puikiai tinka tiek momentiniams, tiek ilgalaikiams matavimams. Integruota absoliutaus slėgio kompensacija užtikrina dar tikslesnius rezultatus, o prietaisas automatiškai apskaičiuoja šlapiąjį termometrą, rasos tašką ir absoliučią drėgmę.

Zondo galvutė tiesiog įstatoma į ištraukiamą teleskopinę oro greičio matavimo zondo rankeną ir naudojama su universalia Bluetooth arba laidine rankena (adapteris užsakomas atskirai). Dėl išmanios kalibravimo koncepcijos kalibruojama tik zondo galvutė, todėl prietaisų parką prižiūrėti gerokai paprasčiau.

**Komplektacija:** Karštos vielos zondo galvutė su temperatūros ir drėgmės jutikliu, kalibravimo protokolas.

### PRIVALUMAI

- Vienu metu matuoja santykinę drėgmę ir oro temperatūrą - tinka ilgalaikiams stebėjimams
- Automatiniai skaičiavimai: šlapijo termometro temperatūra, rasos taškas, absoliuti drėgmė
- Integruota absoliutaus slėgio kompensacija didesniams tikslumui
- Patogus naudojimas: galvutė lengvai prijungiama prie teleskopinio zondo ir universalios rankenos
- Išmani kalibravimo sistema - kalibruojama tik galvutė
- Galima plėsti jau turimų Testo matavimo prietaisų funkcionalumą, nepridedant papildomos įrangos

### TECHNINIAI PARAMETRAI

### Temperatūros matavimas (NTC)

- Matavimo diapazonas: -20 ... +70 °C
- Tikslumas: ±0,8 °C (-20 ... 0 °C); ±0,5 °C (0 ... +70 °C)
- Raiška: 0,1 °C

### Drėgmės matavimas (talpinis jutiklis)

- Matavimo diapazonas: 5 ... 95 % RH
- Histerezė: ±1,0 % RH

±3 % RH (10-35 % RH)

±2 % RH (35-65 % RH)

±3 % RH (65-90 % RH)

±5 % RH (likęs diapazonas)

- Ilgalaikis stabilumas: ±1 % RH per metus
- Raiška: 0,1 % RH

### Absoliutaus slėgio matavimas

- Matavimo diapazonas: +700 ... +1100 hPa
- Tikslumas: ±3 hPa
- Raiška: 0,1 hPa

### Oro greičio matavimas (karštos vielos jutiklis)

- Matavimo diapazonas: 0 ... 30 m/s
- Tikslumas:

±(0,5 m/s + 5 % nuo mv) (0-20 m/s)

±(0,03 m/s + 4 % nuo mv) (20,01-30 m/s)

- Raiška: 0,01 m/s

### Bendrieji duomenys

- Darbinė temperatūra: -20 ... +70 °C
- Laikymo temperatūra: -20 ... +70 °C
- Matmenys: 235 × 9 × 9 mm
- Veleno skersmuo: 9 mm
- Veleno ilgis: 230 mm
- Svoris: 35 g
- Spalva: juoda

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856