Oro dalelių matuoklis CEM DT-9883M



Kaina:
1142.93 € (be PVM)
1382.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO DALELIŲ MATUOKLIS CEM DT-9883M
Oro dalelių matuoklis CEM DT-9883M – daugiafunkcis oro kokybės analizatorius, skirtas dalelių skaičiui, masės koncentracijai ir kenksmingų dujų lygiui nustatyti. Prietaisas leidžia įvertinti aplinkos oro kokybę realiu laiku bei išsaugoti matavimo duomenis tolimesnei analizei.
Įrenginys matuoja 0,3–10 µm dydžio daleles, nustato PM2.5 ir PM10 masės koncentraciją (µg/m³), taip pat aptinka formaldehidą (HCHO), anglies monoksidą (CO), anglies dioksidą (CO_2) ir TVOC. Spalvotas 2,8″ TFT ekranas leidžia patogiai stebėti rezultatus, o integruota microSD atmintis (iki 8 GB) suteikia galimybę išsaugoti iki 5000 įrašų su data, laiku ir vietos žyma. Prietaisas taip pat matuoja oro temperatūrą, santykinę drėgmę, rasos taško bei drėgnojo termometro temperatūrą. Tai patikimas sprendimas aplinkos saugos, patalpų oro kokybės bei energijos efektyvumo tyrimams.

Komplektacija: oro dalelių matuoklis CEM DT-9883M, NiMH akumuliatorius, dėklas.

PRIVALUMAI

- Vienu metu matuoja 6 dalelių dydžio kanalus nuo 0,3 µm iki 10 µm
- PM2.5 ir PM10 masės koncentracijos nustatymas (µg/m³)
- Formaldehido (HCHO), CO, CO_2 ir TVOC matavimas
- 2,8″ spalvotas TFT LCD ekranas (320 × 240 px)
- Vaizdų (JPEG) ir vaizdo įrašų (3GP) įrašymo funkcija
- Oro temperatūros, santykinės drėgmės, rasos taško ir drėgnos lemputės temperatūros matavimas
- Maks., Min., DIF, AVG funkcijos ir aliarmo nustatymai
- Programuojamas mėginio ėmimo laikas ir uždelsimas

- Duomenų saugojimas iki 5000 įrašų su data, laiku ir vietos etikete
- MicroSD kortelės palaikymas (iki 8 GB) ir USB sąsaja
- Kalbų pasirinkimas: anglų, kinų, prancūzų, vokiečių, ispanų
- Automatinis išsijungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dalelių kanalai: 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 2,5 µm; 5,0 µm; 10 µm
- Srauto greitis: 2,83 l/min (0,1 ft^3/min), valdomas vidiniu siurbliu
- Sutapimo nuostoliai: 5 % esant 2 000 000 dalelių/ft^3
- Skaičiavimo režimai: apibendrinimas, kaupimas, koncentracija
- PM2.5 diapazonas: 0–500 µg/m^3
- PM10 diapazonas: 0–500 µg/m^3
- HCHO (formaldehidas): 0,01–5,00 ppm (±5 % FS)
- CO (anglies monoksidas): 0–1000 ppm (±5 % FS)
- CO_2: 0–9999 ppm (±75 ppm ±5 % rodmens)
- TVOC: 0,00–10 mg/m^3 (±5 % FS)
- Oro temperatūros matavimo diapazonas: 0–50 °C (±0,5 °C)
- Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: 0–100 % RH (±2,5 % RH, 20–80 % RH ribose)
- Rasos taško temperatūros diapazonas: -30–100 °C
- Drėgnos lemputės temperatūros diapazonas: 0–80 °C
- Ekranas: 2,8″ TFT, 320 × 240 pikselių
- Atmintis: iki 5000 įrašų, microSD (iki 8 GB)
- Sąsaja: USB
- Matmenys (A × P × G): 240 × 75 × 57 mm
- Svoris: 570 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856