

Oro temperatūros zondas (0618 0072)

**Kaina:****234.67 € (be PVM)****283.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO TEMPERATŪROS ZONDAS (0618 0072)

Oro temperatūros zondas (0618 0072) - tai tvirtas, greitos reakcijos skaitmeninis zondas su išoriniu PT100 temperatūros jutikliu, skirtas itin tiksliems oro temperatūros matavimams. Atvira jutiklio konstrukcija užtikrina greitą reakcijos laiką, todėl prietaisas ypač tinka situacijoms, kuriose reikalingi greiti ir patikimi temperatūros pokyčių duomenys.

Zondas idealiai pritaikytas laboratoriniams matavimams, pramoniniams procesams, maisto kokybės kontrolei, stacionarių jutiklių kalibravimui ar etaloniniams matavimams kalibravimo laboratorijose. Ilgalais stabilumas ir didelis tikslumas leidžia naudoti jį profesionalioje aplinkoje, kur svarbu ne tik greitis, bet ir matavimų patikimumas.

Išmanioji kalibravimo koncepcija leidžia testo matavimo prietaise išsaugoti iki šešių kalibravimo taškų, taip užtikrinant nulinę matavimo paklaidą ir neprikaištingą tikslumą. Ant zondo esantis mygtukas leidžia išsaugoti atskirus rodmenis tiesiai prietaise, todėl matavimo procesas tampa paprastesnis ir efektyvesnis.

Komplektacija: 1 × greitos reakcijos oro temperatūros zondas (skaitmeninis) su 1,4 m kabeliu ir kalibravimo protokolu.

PRIVALUMAI

- Itin greitas reagavimo laikas dėl atviro PT100 jutiklio
- Aukšto tikslumo temperatūros matavimai įvairiose aplinkose
- Ilgalais stabilumas tinkamas etaloniniams matavimams ir stacionarių jutiklių kalibracijai
- Išmanioji kalibravimo sistema - iki 6 išsaugotų kalibravimo taškų, nulinė paklaida
- Tvirtas dizainas, skirtas darbui laboratorijose, pramonėje ir maisto kokybės kontrolei
- Galimybė išsaugoti individualius matavimo rodmenis tiesiogiai prietaise

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas PT100

- Matavimo diapazonas: -100 ... +400 °C
- Tikslumas:

$\pm(0,15 \text{ °C} + 0,05 \text{ \% mv}) (0 \dots +100 \text{ °C})$

$\pm(0,15 \text{ °C} + 0,2 \text{ \% mv}) (+100,01 \dots +350 \text{ °C})$

$\pm(0,5 \text{ °C} + 0,5 \text{ \% mv}) (+350,01 \dots +400 \text{ °C})$

$\pm(0,15 \text{ °C} + 0,2 \text{ \% mv}) (-100 \dots -0,01 \text{ °C})$

- Raiška: 0,01 °C
- Reagavimo laikas: $t_{90} < 45 \text{ s}$
- Darbinė temperatūra: -5 ... +50 °C
- Laikymo temperatūra: -20 ... +60 °C
- Matmenys: 360 × 50 × 40 mm
- Svoris: 182 g
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Kabelio ilgis: 1,4 m
- Zondo veleno ilgis: 200 mm
- Veleno skersmuo ir galiukas: 4 mm
- Spalva: juoda / oranžinė

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856