Temperatūros ir santykinės drėgmės Web jutiklis su Ethernet sąsaja Comet T3510



Kaina:

613.93 € (be PVM)

742.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS IR SANTYKINĖS DRĖGMĖS WEB JUTIKLIS SU ETHERNET SĄSAJA COMET T3510

Comet T3510 yra Web jutiklis su Ethernet sąsaja, skirtas aplinkos temperatūrai ir santykinei drėgmei matuoti. Jutiklis sukurtas kaip meteorologinis jutiklis. Jame įmontuoti santykinės drėgmės ir temperatūros jutikliai, taip pat įrengtas dviejų eilučių LCD ekranas.

Drėgmei matuoti naudojamas didelio tikslumo talpinis polimerinis jutiklis, užtikrinantis stabilią kalibraciją ilgą laiką. Išmatuotos vertės perskaičiuojamos į kitas drėgmės išraiškas: rasos taško temperatūrą, absoliutinę drėgmę, savitąją drėgmę, maišymosi santykį ir savitąją entalpiją. Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija veikia visame temperatūros diapazone. Temperatūra gali būti rodoma Celsijaus arba Farenheito laipsniais.

Duomenys perduodami Ethernet tinklu keliais ryšio protokolais, o pavojaus signalai siunčiami el. paštu, SNMP Trap arba Syslog, todėl galimas nuotolinis signalizavimas. Išmatuotus duomenis galima apdoroti ir analizuoti internete COMET Cloud sistemoje, naudojant COMET Database programinę įrangą arba integravus į trečiųjų šalių sistemas.

Maitinimo šaltinis į komplektą neįeina.
Komplektacija: jutiklis T3510, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas su atsekamumu, nemokama konfigūravimo programinė įranga TSensor, COMET Cloud prieiga 3 mėnesiams.
Pasirinktinai: 12 V DC maitinimo adapteris, PoE skirstytuvas, belaidis maršrutizatorius, laikiklis montuoti į 19" spintą, jutiklio apsauginiai gaubteliai, akredituota kalibravimas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimas viename prietaise
• Sukurtas kaip meteorologinis jutiklis
• Talpinis polimerinis jutiklis su stabilia ilgalaike kalibracija
• Perskaičiuojamos kitos drėgmės išraiškos: rasos taškas, absoliutinė ir savitoji drėgmė, maišymosi santykis, savitoji entalpija
• Drėgmės jutiklio temperatūros kompensacija visame temperatūros diapazone
• Ethernet sąsaja, kelių ryšio protokolų palaikymas ir dviejų eilučių LCD ekranas
• Pavojaus signalai el. paštu, SNMP Trap ir Syslog, duomenų apdorojimas COMET Cloud ar COMET Database
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Temperatūros matavimo diapazonas: −30 … +80 °C
• Temperatūros tikslumas: ±0,6 °C
• Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
• Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: 0 … 100 % RH
• Santykinės drėgmės tikslumas: ±2,5 % RH ruože 5 … 95 % RH esant 23 °C
• Santykinės drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
• Rasos taško matavimo diapazonas: −60 … +80 °C
• Rasos taško tikslumas: ±1,5 °C esant aplinkos temperatūrai < 25 °C ir RH > 30 %
• Rasos taško rezoliucija: 0,1 °C
• Matavimo intervalas: 2 s
• Ryšio protokolai: WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML
• Pavojaus protokolai: el. paštas, SNMP Trap, Syslog
• Maitinimas: 9 … 30 V DC
• Apsaugos klasė: IP30
• Matmenys: 88,5 × 147,5 × 39,5 mm
• Jutiklio kotelio ilgis: 75 mm
• Svoris: apie 155 g
• Garantija: 36 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856