

# Apsaugos signalizacija 4 kambarių namui FRA AS 009

**Kaina:****337.98 € (be PVM)****408.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**PARADOX apsaugos signalizacija**

PARADOX apsaugos signalizacijos pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, efektyviu ir ilgaamžiu darbu. Įmonės kuriami sprendimai užsitarnavo daugelio profesionalų pasitikėjimą. Galime pasiūlyti laidines ir belaides PARADOX apsaugos signalizacijas namams, kotedžams, vasarnamiams, gamybinėms ir komercinėms patalpoms.

 P A R A D O X  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

## Apsaugos signalizacija 4 kambarių namui FRA AS 009

PARADOX apsaugos signalizacija skirta individualiam gyvenamajam namui su 4 kambariais. Šis apsaugos signalizacijos komplektas skirtas perspėti apie įsilaužimo į patalpas bei gaisro pavojų. Apsaugos sistema apie kiekvieną įvykusį įvykį informuos jus SMS žinute, tad galėsite reaguoti į pavojų nedelsiant.

Papildomam dėmesio atkreipimui ar atgrasimui, komplekte yra lauko sirena, pasižyminti itin garsiu perspėjimo signalu.

Ši **PARADOX apsaugos signalizacija** - tai bazinis apsaugos signalizacijos komplektas, apimantis gaisro - dūmų bei judesio detekciją. Esant poreikiui, apsaugos sistemą galima plėsti, užsakant papildomą įrangą

pagal individualų poreikį (pavyzdžiui, stiklo dūžio jutiklius ar kitą įrangą).



### **Apsaugos signalizacijos komplektą sudaro**


LED klaviatūra PARADOX K10 (**1 vnt.**), centralė Paradox SPECTRA SP6000 (**1 vnt.**), GSM informavimo sistema GSV7 (**1 vnt.**), praplėtėjas PARADOX SP-ZX8 (**1 vnt.**), 7Ah akumuliatorius (**1 vnt.**), viršstinkinė dėžė centrinei (**1 vnt.**), 12V transformatorius (**1 vnt.**), Lauko sirena MR-100 (**1 vnt.**), PIR detektorius PARADOX 476PET (**5 vnt.**), dūmų jutiklis SD119-2 (**5 vnt.**).

**Kabelius galite įsigyti atskirai, pagal individualų poreikį.**

## **Apsaugos centralė PARADOX SPECTRA SP6000**

8 bazinės zonos (16 su ATZ funkcija), 2 bazinės programuojamos zonos. Palaiko Stay D režimą. Keturių laidų duomenų perdavimo jungtis. Plečiama iki 32 zonų ir iki 16 programuojamų zonų. 2 particijos. 32 vartotojų kodai. Palaiko IP100 internetinį modulį. Palaiko VDMP3 Plug-in garso modulį. 256 įvykių buferis.

Programinės įrangos atnaujinimo galimybė iš kompiuterio per USB jungtį arba naudojant WinLoad programinę įrangą.



## **Klaviatūra PARADOX K10 (horizontali)**

Palaiko StayD režimą. 10 zonų LED displejus. Atskiri „Arm, Sleep“, „Stay“ ir „Off“ diodai. Patentuota mygtukų apšvietimo sistema. 1 klaviatūros išėjimo zona. 7 vieno paspaudimo funkciniai klavišai. 3 panikos aliarmai. Reguliuojamas mygtukų apšvietimo lygis. Jungiama 4 laidų šyna.



## GSM informavimo sistema ESIM022

Paprastas ir ekonomiškai efektyvus GSM automatinis rinkiklis. Du įėjimai, vienas išėjimas. GSM sistema informuoja apie sukeltą signalizaciją arba elektros prietaiso gedimą. Leidžia valdyti bet kokį elektrinį įrenginį nuotoliniu būdu, siunčiant SMS žinutę.



### PARAMETRAI

- Įvestys: 2
- Išvestys: 1
- GSM modemo dažnis: 900/1800 Mhz
- Vartotojai: 2
- Temperatūros jutiklis: integruotas
- Palaikomas išorinis temperatūros jutiklio modelis: Maxim, Dallas DS18S20, DS18B20
- Jungtis mikrofonui: yra
- Įspėjamieji pranešimai: SMS arba skambutis
- Atsistatymas: per SMS
- GSM antena: integruota
- Dėžutės matmenys: 96 x 59 x 34 mm
- Daugkartinio įkrovimo baterija (pasirinkus papildomai): 9 V 250 mAh Ni-Mh 6F22
- Baterijos tarnavimo laikas: iki 12 val.

## PIR detektorius PARADOX 476PET

Analoginis Single-Optic PIR detektorius (nereaguoja į gyvūnus iki 18kg). 11m x 11m judesio detektavimo laukas. Ypač atsparus EMI ir RFI trikdžiams. Dviejų elementų sensorius. Sabotažo jungiklis. Maitinimas 11-16V DC 31mA. Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C.



---

## Dūmų jutiklis SD119-2

Optinis dūminis gaisrinis jutiklis jungiamas 2 laidais. Maitinimas 12-24VDC. Maksimali leidžiama srovė 80mA, aliarmo būsenoje 35mA. Detektavimo aprėptis: 100 kvadratinų metrų dūmų detekcijai. Matmenys: diametras 100 mm x 50 mm (su baze). Dūmų jutiklio svoris: 130 g (su baze).



---

## Lauko sirena MR-100 (raudona)

Lauko sirena su akumuliatoriumi. Perspėjimo garsas 115dB/m. Nominali įtampa: 13.8 VDC. Maks. srovės suvartojimas aliarmo režime: 0.5A. Pakraunamas akumuliatorius: 12V-1.2Ah. Matmenys: 250 x 155 x 67 mm.



### Reikalingas individualus apsaugos signalizacijos sprendimas?


**Supažindinkite su poreikiais.** Pagal jūsų pateiktą informaciją ir pageidavimus parengsime optimaliausią apsaugos signalizacijos sprendimą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

---

## Apsaugos signalizacijos montavimas ir paruošimas naudojimui

Esant poreikiui atliekame visus apsaugos signalizacijos montavimo darbus, pilnai parengiame sistemas naudojimui. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Dėl išsamesnės informacijos [susisiekite su mumis](#).



## APIE MUS

Tiekiami specializuoti matavimo prietaisai, saugos įranga, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856