

Išmanus apsaugos rinkinys El home WDP1

**Kaina:****75.58 € (be PVM)****91.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IŠMANUS APSAUGOS RINKINYS EL HOME WDP1

El Home WDP1 yra išmanus belaidis apsaugos rinkinys, skirtas namų ar biuro apsaugai nuo nepageidaujamų įsilaužimų. Rinkinį sudaro durų ir langų jutiklis El Home WDM-31A2, PIR judesio jutiklis El Home WDM-30A2 ir belaidis durų skambutis El Home WDP-90A3 Graphite – visi trys valdomi per „Tuya Smart“ programėlę.

Durų ir langų jutiklis WDM-31A2 veikia magnetiniu principu – atidarant duris ar langą, nendrinis jungiklis aptinka magneto atitraukimą ir iš karto siunčia pranešimą į išmanųjį telefoną. PIR judesio jutiklis WDM-30A2 aptinka judesį iki 8 m atstumu ir 100° horizontaliame kampe; aptikus judesį, pranešimas siunčiamas realiuoju laiku. Belaidis durų skambutis WDP-90A3 Graphite su integruota kamera, IR naktiniu apšvietimu ir PIR jutikliu aptinka lankytojus ir siunčia nuotrauką į programėlę. Imtuvas signalizuoja optiniu ir akustiniu būdu; galima pasirinkti vieną iš 16 melodijų ir reguliuoti garsumą 4 lygiais. Visi įrenginiai jungiami per Wi-Fi 2,4 GHz tinklą ir veikia maitinami baterijomis – nereikia laidų ar sudėtingų instaliacijų.

Komplektacija: durų ir langų jutiklis El Home WDM-31A2, PIR judesio jutiklis El Home WDM-30A2, belaidis durų skambutis El Home WDP-90A3 Graphite (baterijos, montavimo medžiagos, naudotojo vadovai).

PRIVALUMAI

- Trijų įrenginių rinkinys – visapusiška namų apsauga

- Durų ir langų jutiklis – momentiniai pranešimai aptikus atidarymą
- PIR judesio jutiklis – aptikimas iki 8 m atstumu, 100° kampu
- Belaidis durų skambutis su kamera, IR naktiniu apšvietimu ir PIR jutikliu
- 16 skambučio melodijų, 4 garsumo lygiai
- Valdymas per „Tuya Smart“ programėlę iš bet kurios vietos
- Belaidis veikimas – montavimas be laidų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Durų ir langų jutiklis El Home WDM-31A2

- Jutiklio tipas: atidarymo detektorius / nendrinis jungiklis
- Maitinimas: 2 × AAA baterijos (DC 3 V)
- Energijos suvartojimas: ≤ 20 μA (budėjimo) / ≤ 300 mA (veikimo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Belaidis diapazonas: ≤ 18 m (atviroje aplinkoje)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Kontaktų veikimo atstumas: maks. 10 mm
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C
- Leistina santykinė oro drėgmė: 10–90 % RH
- Matmenys (nendrinis jungiklis): 61 × 31 × 21 mm
- Matmenys (magnetas): 38 × 16 × 9 mm
- Grynasis svoris: 20 g
- Garantija: 24 mėn.

PIR judesio jutiklis El Home WDM-30A2

- Jutiklio tipas: PIR
- Maitinimas: 2 × AAA baterijos (DC 3 V)
- Energijos suvartojimas: ≤ 50 μA (budėjimo) / ≤ 65 mA (veikimo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Belaidis diapazonas: ≤ 18 m (atviroje aplinkoje)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Aptikimo atstumas: 4–8 m
- Aptikimo kampas: 100° (horizontalus)
- Aptikimo greitis: 0,5–1 m/s
- Pavojaus signalo laikas: 60 s
- Įšilimo laikas: 60 s
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C
- Leistina santykinė oro drėgmė: 10–90 % RH
- Matmenys: 61 × 61 × 22,6 mm
- Grynasis svoris: 38 g
- Garantija: 24 mėn.

Belaidis durų skambutis El Home WDP-90A3 Graphite

Siųstuvas

- Maitinimas: AA/LR6 × 3 baterijos (DC 4,5 V)
- Energijos suvartojimas: 45 μA (budėjimo) / 250 μA (veikimo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Wi-Fi spinduliuotės galia: < 5 mW
- Radijo modulio dažnis: 433,92 MHz
- Radijo spinduliuotės galia: < 5 mW
- Veikimo diapazonas: iki 75 m (atviroje zonoje)

- PIR jutiklio žiūrėjimo kampas: 60°
- PIR judesio aptikimo diapazonas: 1-3 m
- Kameros matymo kampas: 60°
- Kameros raiška: 0,3 MP
- Fotografavimo trukmė: 2 s
- Fotografijų skaičius: 10
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C
- Matmenys: 125 × 50 × 20 mm
- Grynasis svoris: 50 g

Imtuvas

- Maitinimas: AA/LR6 × 3 baterijos (DC 4,5 V)
- Energijos suvartojimas: < 100 µA (budėjimo) / < 200 µA (veikimo)
- Radijo modulio dažnis: 433,92 MHz
- Radijo spinduliuotės galia: < 5 mW
- Veikimo diapazonas: iki 75 m (atviroje zonoje)
- Melodijų skaičius: 16
- Garso lygiai: 4
- Garso lygis (30 cm): žemas 60-70 dB / vidutinis 70-80 dB / stiprus 80-90 dB
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C
- Matmenys: 77 × 76 × 29 mm
- Grynasis svoris: 70 g

Bendri duomenys

- Gamintojas: El Home

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856