

4 viename: atstumų matuoklis, varžtų, metalo ir kintamos srovės įtampos ieškiklis LDM-4S

**Kaina:****328.97 € (be PVM)****398.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Atstumų matuoklis, varžtų, metalo ir kintamos srovės įtampos ieškiklis

Lazerinis atstumų matuoklis. Profesionalus, aukšto tikslumo prietaisas, kuriuo itin patogu atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose. Kompaktiško dydžio, rankinis prietaisas sukurtas naudojimui uždarose patalpose. Matuoklis turi integruotą varžtų, metalo, kintamos srovės įtampos aptikimo funkciją. Taip pat gali būti naudojamas medienos, metalo, elektros laidų aptikimui.

Spartieji klavišai sudėties, atimties, pitagoro kvadrato, ploto, tūrio skaičiavimas.

50 matavimų atmintis. Programinė įranga ir debesų serveris leidžia perkelti matavimų duomenis į išmaniuosius įrenginius detalesnei analizei.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Nuolydžio matavimas naudojant pokrypio jutiklį (+/- 65°)
- Minimalaus / maksimalaus atstumo sekimas
- Daugiafunkcinis antgalis
- Laikmatis
- Apšviečiamas ekranas
- Sriegis trikojo tvirtinimui
- Garsinis indikatorius

- Medienos, metalo, kintamos srovės aptikimas iki 1,9 cm gylio
- LED ekranas su besitęsiančiu elektros laiko aptikimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0,05 - 100 m.
- Tikslumas: +/- 1,5 mm
- Mažiausias rodomas vienetas: 1 mm
- Lazerio klasė: II 635 nm klasė, < 1mW
- Posvyrio jutiklio matavimo diapazonas: 65°
- Apsaugos klasė: IP54
- Bluetooth atstumas: 10 m
- Klaviatūros tipas: itin minkštas lietimui
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki 60 °C
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AA tipo baterijos
- Apytikslis testų skaičius su baterijų komplektu: ~8000
- Automatinis lazerio išsijungimas: po 30 sek
- Automatinis matuoklio išsijungimas: po 3 min.
- Matmenys: 115 x 48 x 28 mm
- Svoris: 135 g.

Jei nesate tikri, koks atstumo matuoklis jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ATSTUMŲ MATUOKLIAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856