

Atstumo matuoklis Mileseeey PF2H

**Kaina:****179.63 € (be PVM)****217.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ATSTUMO MATUOKLIS MILESEEEY PF2H

Mileseeey PF2H atstumo matuoklis yra patikimas matavimo įrankis atstumams nustatyti. Jis pasižymi išskirtiniu tikslumu, dideliu nuotoliu (800 m) ir pažangiais darbo režimais. Tvirta korpuso medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir kritimui, idealiai tinka naudoti lauke. Kartu su karkasiniu korpusu jis gali atlaikyti kritimą iš 2 m aukščio.

Atstumo matuoklis Mileseeey PF2H - nepamainomas prietaisas tiek medžiotojams, tiek lankininkams, leidžiantis tiksliai išmatuoti horizontalius ir vertikalius atstumus bei judančio taikinio greitį 18-300 km/h diapazone net iš 800 metrų atstumo. Dėl 6 kartų padidrinimo ir 7 laipsnių žiūrėjimo kampo įrenginys užtikrina puikų taikinio matomumą, o kampo kompensavimo funkcija garantuoja aukščiausią matavimo tikslumą. Golfo žaidėjai savo ruožtu įvertins galimybę greitai nuskaityti ir užfiksuoti atstumą iki vėliavos, o tai leidžia tiksliai pasirinkti galį ir padidina sėkmingo smūgio tikimybę.

Komplekte yra: atstumo matuoklis Mileseeey PF2H, transportavimo dėklas, įkrovimo laidas, diržas ir karabinas tvirtinimui (pavyzdžiui, prie kelnų), objektyvo ir ekrano valymo šluostė, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Kampo vertė
- Automatinis aukščio skaičiavimo režimas
- Greičio matavimo režimas (18-300 km/h)
- Lietaus / rūko matavimo režimas

- Vertikalaus aukščio režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diapazonas: 800 m
- Maitinimas: 1000 mAh ličio baterija
- Matavimo vienetai: m / Yd
- Tikslumas: +/- 50 cm
- Lazeris: 905 nm
- Akių apsauga: FDA (CFR 21)
- Matymo laukas: 7°
- Didinimas: 7 kartus
- Objektyvo skersmuo: 23 mm
- Okuliario objektyvo skersmuo: 16 mm
- Išėjimo vyzdžio skersmuo: 3,7 mm
- Matymo kampas: +/- 5D
- Žiūrėjimo kampo reguliavimas: okuliario reguliavimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Golfo aikštyno nuolydžio reguliavimo režimas: taip
- Golfo nuskaitymo režimas: taip
- Greičio matavimo režimas: taip
- Ekranas: transfleksinis LCD
- Matmenys: 110 x 73 x 40 mm
- Svoris: 200 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856