

Atstumo matuoklis Mileseeey PFSH

**Kaina:****249.63 € (be PVM)****302.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ATSTUMO MATUOKLIS MILESEEEY PFSH

Išskirtinai tikslus Mileseeey PFSH atstumo matuoklis yra patikimas medžioklės, šaudymo iš lanko ir golfo partneris. Iki 800 metrų atstumas ir pažangūs matavimo režimai užtikrina naudojimo universalumą. Tvirta korpuso medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir kritimui, idealiai tinka naudoti lauke. Korpusas pagamintas iš aliuminio ir tekstūruotų PVC medžiagų. Kartu su karkasiniu korpusu jis gali atlaikyti kritimą iš 2 m aukščio. Atstumo matuoklis Mileseeey PFSH – nepamainomas prietaisas tiek medžiotojams, tiek lankininkams, leidžiantis tiksliai išmatuoti horizontalius ir vertikalius atstumus bei judančio taikinio greitį 18-300 km/h diapazone net iš 800 metrų atstumo. Dėl 6 kartų padidinimo ir 7 laipsnių žiūrėjimo kampo įrenginys užtikrina puikų taikinio matomumą, o kampo kompensavimo funkcija garantuoja aukščiausią matavimo tikslumą. Golfo žaidėjai savo ruožtu įvertins galimybę greitai nuskaityti ir užfiksuoti atstumą iki vėliavos, o tai leidžia tiksliai pasirinkti galią ir padidina sėkmingo smūgio tikimybę.

Komplekte yra: atstumo matuoklis Mileseeey PFSH, vartotojo vadovas, tvirtas standintas korpusas, baterija (CR2), karabinas korpuso tvirtinimui, mikropluošto audinys

PRIVALUMAI

- Atstumo matavimo režimas
- Atstumo nuo taško iki taško matavimo režimas
- Lietaus / rūko matavimo režimas
- Vertikalaus aukščio režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diapazonas: 1000 m
- Maitinimas: CR2 baterija
- Matavimo vienetai: m / Yd
- Tikslumas: +/- 50 cm
- Lazerio bangos ilgis: 905 nm
- Matymo laukas: 7,5°
- Didinimas: 6 kartus
- Objektyvo skersmuo: 22 mm
- Objektyvo skersmuo: 3,7 mm
- Dioptrija: +/- 5D
- Žiūrėjimo kampo reguliavimas: okuliario reguliavimas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Atstumo matavimo režimas: taip
- Matavimo nuo taško iki taško režimas: taip
- Vertikalaus aukščio matavimo režimas tarp dviejų taškų: taip
- Rūko ir lietaus režimas: taip
- Kampo matavimas: taip
- Ekranas: transfleksinis LCD
- Matmenys: 100 x 73 x 43 mm
- Svoris: 220 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856