

Lazerinis atstumo matuoklis Benetech GT100M

**Kaina:****69.96 € (be PVM)****84.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS BENETECH GT100M

Lazerinis atstumo matuoklis Benetech GT100M – tai kompaktiškas ir tikslus lazerinis atstumo matuoklis, skirtas profesionaliems ir buitiniams atstumo matavimams iki 100 metrų. Prietaise naudojamas gerai matomas žalias lazeris, kuris užtikrina patogų darbą tiek patalpose, tiek lauke.

Prietaisas naudojamas atliekant statybos, apdailos, interjero planavimo, montavimo bei techninės priežiūros darbus, kur reikalingi tikslūs ir greiti atstumo matavimai. Įrenginys leidžia atlikti vienkartinius ir nuolatinus matavimus, apskaičiuoti plotą, tūrį bei atstumą pagal Pitagoro teoremą. Integruotos sudėties ir atimties funkcijos, maksimalių ir minimalių reikšmių rodymas bei galimybė pasirinkti matavimo atskaitos tašką (nuo priekio arba galo) suteikia didelį funkcionalumą. Įrenginyje galima išsaugoti iki 30 matavimo rezultatų. Įmontuotas gulsčiukas padeda užtikrinti tikslesnį prietaiso išlygiavimą.

Komplektacija: Benetech GT100M lazerinis atstumo matuoklis, 3 × AAA 1,5 V baterijos, medžiaginis transportavimo dėklas, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Matavimo diapazonas iki 100 m su aukštu tikslumu
- Žalias lazeris užtikrina geresnį matomumą
- Vienkartinis ir nuolatinis matavimo režimai
- Ploto, tūrio ir Pitagoro funkcijos
- Sudėties ir atimties skaičiavimo galimybė
- Maksimalių ir minimalių reikšmių rodymas
- Atmintis iki 30 matavimo rezultatų

- Galimybė pasirinkti matavimo atskaitos tašką
- Įmontuotas gulsčiukas
- Automatinis išsijungimas energijos taupymui
- Galimybė įjungti arba išjungti garsinį signalą
- Rankinė kalibravimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: GT100M
- Matavimo diapazonas: 0-100 m
- Matavimo tikslumas: $\pm 2 \text{ mm} + 100 \times 10^{-6} \times D$ (D - faktinis atstumas)
- Lazerio tipas: žalias, 2 klasė, 635 nm, <1 mW
- Matavimo vienetai: m, ft, in
- Ploto vienetai: m², ft²
- Tūrio vienetai: m³, ft³
- Atmintis: iki 30 matavimų
- Automatinis išsijungimas: lazeris po ~30 s, prietaisas po ~180 s
- Maitinimas: 3 × AAA 1,5 V baterijos
- Darbinė temperatūra: 0 °C - 40 °C
- Laikymo temperatūra: -20 °C - 60 °C
- Leistina laikymo drėgmė: iki 85 % RH
- Matmenys: 110 × 51,3 × 26,5 mm
- Svoris: 90,2 g
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Benetech

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856