

# Lazerinis atstumo matuoklis Mileseeey S8GA

**Kaina:****133.26 € (be PVM)****161.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS MILESEEY S8GA

Lazerinis atstumo matuoklis yra patikimas matavimo įrankis atstumams nustatyti. Jis pasižymi išskirtiniu tikslumu, greita reakcija ir dideliu nuotoliu (70 m). Korpuso medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir kritimui, idealiai tinka pramoniniam naudojimui. Kartu su karkasiniu korpusu prietaisas gali atlaikyti kritimą iš 2 m aukščio.

S8GA modelis atitinka IP65 standartus - atsparumas vandeniui ir dulkėms.

Žalias lazeris: iki 3 kartų ryškesnis už standartinį raudoną spindulį, leidžia tiksliai ir lengvai matyti matavimus iš didelio atstumo net ir labai šviesioje aplinkoje.

**Komplekte yra:** lazerinis atstumo matuoklis Mileseeey S8GA, medžiaginis dėklas, naudojimo instrukcija, 3 vnt. x AAA 1,2 V baterijos

### PRIVALUMAI

- Nuolatinis matavimas
- Paviršiaus ploto matavimas
- Tūrio matavimas
- Matavimai naudojant Pitagoro teoremą: matavimai naudojant 2 taškų Pitagoro teoremą; matavimai naudojant 4 taškų Pitagoro teoremą
- Automatinio niveliavimo funkcija
- Automatinė aukščio funkcija
- Matavimas: nuolatinis arba momentinis
- Automatinis kalibravimas
- Užregistruoti išmatavimai: 20
- Matavimų skaičius vienu akumulatoriaus įkrovimu: 8000
- Ilgio matavimas naudojant Pitagoro teoremą (pavyzdžiui, aukštis)
- Ploto (m<sup>2</sup>) ir tūrio (tūrio m<sup>3</sup>) apskaičiavimas
- Pridėti / atimti funkcija
- Automatinis lazerio išsijungimas: po 30 sekundžių
- Automatinis įrenginio išjungimas: po 180 sekundžių
- Neteisingas matavimo indikatorius
- Matavimo kampo indikatorius
- Sagos medžiaga: minkšta guma
- Galimybė pasirinkti atskaitos lygį (priekyje, gale, trikojis)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tikslumas:  $\pm (2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5}D)$
- Išmatuotas atstumas: 0-70 m
- Vienetai: metrai / coliai / pėdos / pėdos + coliai
- Lazeris: 490-560 nm, < 1 mW, II klasė
- Maitinimas: 3 x AAA 1,2 V 800 mAh baterijos (pridedamos)
- Gaminio matmenys: 115 x 49 x 26 mm
- Produkto svoris: 137 g (su baterijomis)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856