Lazerinis atstumų matuoklis LDM-220



Kaina:
238.97 € (be PVM)
289.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Lazerinis atstumų matuoklis LDM-220

Profesionalus lazerinis atstumų matuoklis. Kompaktiško dydžio, didelio tikslumo prietaisas. Itin patogus naudoti sunkiai pasiekiamose vietose. Skirtas naudojimui vidaus patalpose. Spartieji klavišai sudėties, atimties, pitagoro kvadrato, ploto, tūrio skaičiavimas. Paskutinių 100 matavimų atmintis. Patogus duomenų perkėlimas į mobilius įrenginius tolimesniam duomenų apdorojimui ir analizei.

Atstumų matuoklis turi 2.4” spalvotą TFT ekraną, greitą operacinę sistemą, MicroSD atminties kortelės sąsają bei didelės raiškos kamerą. Šios serijos atstumų matuokliai turi Bluetooth sąsają su kompiuteriu ar mobiliu įrenginiu. Integruotos kameros dėka matuoklis gali fiksuoti nuotraukas ir video įrašus, kurie įrašomi kartu su matavimų duomenimis.

ATSTUMO MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas 2,4" TFT 320x240 spalvotas LCD ekranas
- Integruota kamera
- Nuotraukos (JPEG) ir vaizdo įrašai (3GP)
- MicroSD kortelės atmintis ir duomenų kaupimo funkcija
- Matavimo vienetų pasirinkimas: metrai, pėdos, coliai
- Elektrinis kompasas
- Kampinis matavimas su posvyrio jutikliu: +/- 65º
- Ploto, tūrio skaičiavimas
- Netiesioginis matavimas naudojant Pitagoro kvadrato apskaičiavimą
- Sudėtis / atimtis
- Nuolatinio matavimo funkcija

- Minimalaus / maksimalaus atstumo stebėjimas
- Laikrodis
- Nuolatinis lazeris
- Garsinis signalas
- Daugiafunkciniai antgaliai
- Atstumo matuoklis su Bluetooth sąsaja
- Meterbox iLDM programinė įranga ir debesų serveris

TECHNINIAI PARAMETAI

- Matavimo diapazonas: 0,05 - 120 m.
- Tikslumas: +/- 1,5 mm
- Mažiausias rodomas vienetas: 1 mm
- Lazerio klasė: II 635 nm klasė, < 1mW
- Kamera: 5 MP
- Kompaso matavimo diapazonas: 0-360º
- Kompaso matavimo tikslumas: +/- 2º
- Posvyrio jutiklio matavimo diapazonas: 65º
- Posvyrio jutiklio matavimo tikslumas: +/- 0,5º
- Bluetooth diapazonas: 10 m
- Apsaugos lygis: IP54
- Atmintis: 100
- Klaviatūros tipas: itin minkštas lietimui
- Darbinė temperatūra: nuo -10 ºC iki 50 ºC
- Laikymo temperatūra: nuo -20 ºC iki 70 ºC
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AA tipo baterijos
- Apytikslis testų skaičius su baterijų komplektu: ~5000
- Automatinis lazerio išsijungimas: po 30 sek
- Automatinis matuoklio išsijungimas: po 3 min.
- Matmenys: 140 x 55 x 35 mm
- Svoris: 145 g.

Jei nesate tikri, koks atstumo matuoklis jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ATSTUMŲ MATUOKLIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856