

# Lazerinis atstumų matuoklis LDM-65

**Kaina:****145.99 € (be PVM)****176.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Lazerinis atstumų matuoklis LDM-65

Profesionalus, didelių nuotolių lazerinis atstumų matuoklis išsaugantis matavimų rezultatus vidinėje atmintyje (20 įrašų). Prietaisas apskaičiuoja didžiausias ir mažiausias reikšmes, vidurkį, patalpos plotą ir tūrį remiantis Pitagoro teorema. Lazerio pagalba galima tiksliai nurodyti matavimo tašką.

Kompaktiško dydžio lazerinis atstumų matuoklis, skirtas darbui vidaus patalpose. Itin patogiu naudoti sunkiai pasiekiamose vietose.

**Matavimo diapazonas: 0.05 - 65.00 m.**

Lazerinis atstumų matuoklis turi akustinį signalą ir matavimo klaidų taisymą, galima pasirinkti norimus matavimo vienetus (metrai, coliai, pėda). Matavimo rezultatai pateikiami skaitmeniniame LCD ekranėlyje  $\pm 1.5\text{mm}$  tikslumu. Apšviečiamas LCD ekranas leis atlikti matavimus blogai apšviestose vietose ar naktį.

Prietaiso korpusas ir klaviatūra yra užsandarinti, todėl apsaugo nuo vandens ar dulkių patekimo. Ergonomiškas prietaiso dizainas leidžia patogiai naudotis matuokliu tiek kairiarankius, tiek dešiniarankius. Veikia su dviem 1.5V alkaninėmis AAA tipo baterijomis.

### ATSTUMŲ MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas;
- Matavimo vienetai: metrai, coliai, pėda;
- Didelis matavimo tikslumas;
- Didžiausios/mažiausios matavimo reikšmės;

- Automatiškai apskaičiuojamas patalpos plotas ir tūris;
- Paprastas naudotis prietaisas;
- Senkančios baterijos perspėjimas;
- Garsinis signalas;
- Daugiafunkcinis matuoklis;
- Nuolydžio matavimas naudojant pokrypio jutiklį;
- Apsauga nuo dulkių ir vandens patekimo;
- Laikmatis;
- Klaviatūros apšvietimas;
- Galimybė montuoti ant trikojo;
- Kompaktiško dydžio, ergonomiškas atstumų matuoklis.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0,05 - 65 m.
- Tikslumas: +/- 1,5 mm
- Mažiausias rodomas vienetas: 1 mm
- Nuolydžio matavimas:  $\pm 45^\circ$
- Nuolydžio matavimo tikslumas:  $\pm 0.5^\circ$
- Lazero klasė: II 635 nm klasė, < 1mW
- Apsaugos klasė: IP54
- Matavimų atmintis: 20
- Klaviatūros tipas: minkštai spaudžiama klaviatūra
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki 60 °C
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA tipo baterijos
- Apytikslis testų skaičius su baterijų komplektu: ~5000
- Automatinis lazerio išsijungimas: po 30 sek
- Automatinis matuoklio išsijungimas: po 3 min.

Jei nesate tikri, koks atstumo matuoklis jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ATSTUMŲ MATUOKLIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856