

Transporto priemonių GPS sekimo įrenginys ST-902 su OBD II jungtimi



TRANSPORTO PRIEMONIŲ GPS SEKIMO ĮRENGINYS ST-902 SU OBD II JUNGTIMI

Šis prietaisas turi geras stebėjimo funkcijas, geotvėrimą, elektros energijos tiekimo nutraukimo signalizaciją, susidūrimo signalizaciją, greičio ribojimo pavojaus signalą, istorinio takelio išvestį KML formatu ir kt. Suderinamas su 2G tinklais ir turi neatidėliotinus išpėjimus apie judėjimą, greitį, išvažiavimą, susidūrimą, išsikrovusią bateriją ir kt. ST-902 suteikia neribotą GPS sekimą su saugomų duomenų istorija aptarnavimo metu. Tai paprastas naudoti įrenginys, be montavimo, be laidų, tiesiog jungiamas prie OBD II prievado (16 kontaktų palaikymo sąsaja). Jis gali būti naudojamas daugumoje automobilių. Galima naudoti tik 2G GSM SIM kortelę, nesuderinama su 3G arba 4G SIM ir CDMA.

PRIVALUMAI

- Lengva įdiegti ir naudoti
- Realus laiko padėties nustatymas: galite transporto priemonę sekti bet kuriuo metu
- Išpėja apie judėjimą, greitį, išvažiavimą, susidūrimą, išsikrovusią bateriją ir kt.
- Tinka bet kokio tipo transporto priemonėms
- Įmontuota baterija veikia iki 4 valandų

TECHNINIAI DUOMENYS

- SIM kortelių skaičius: 1
- Darbinė įtampa: 9 ~ 80 V DC
- GPS mikroschemų rinkinys: Ubox 7020
- Fiksuotas laikas su AGPS: šaltas paleidimas < 32 s, karštas paleidimas < 1 s
- GPS priėmimo jautrumas: stebėjimas: 159 dBm, fiksavimas: 144 dBm
- GPS padėties nustatymo tikslumas: 10 metrų, 2D RMS
- Dažnis: keturių juostų GSM850/900/1800/1900 (MHz)
- GPRS: 10 klasė
- Vidutinė darbinė srovė: apie 60 mA (12 V DC); apie 35 mA (24 V DC)

- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C
- Laikymo drėgmė: 20 ~ 90 %
- Darbinė drėgmė: 20 ~ 80 %
- LED indikatorius: 2 spalvų indikatorius: GPS, GSM
- Matmenys: 50 x 45 x 20 mm
- Svoris: 40 g

FUNKCIJOS

- Skaitmeninės įvesties skaičius: 0
- Skaitmeninės išvesties skaičius: 0
- Analoginės įvesties skaičius: 0
- SOS funkcija: taip
- Oro kondicionavimas: ne
- Kuro aptikimas: ne
- Bluetooth: ne
- OTA atnaujinimas: ne
- RS232: ne
- RS485: ne
- NB-IOT: ne
- TPMS: ne
- Vienpusis bendravimas: ne
- Dvipusis bendravimas: ne
- Temperatūros jutiklis: ne
- Bevielis internetas: ne
- Kamera / vaizdo įrašas: ne
- Akselerometro jutiklis: ne
- G jutiklis: taip
- Šviesos sensorius: ne

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856