

# Anglies monoksido (CO) matuoklis CMM1800

**Kaina:****168.97 € (be PVM)****204.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ANGLIES MONOKSIDO (CO) MATUOKLIS CMM1800

**CMM1800 yra nešiojamasis matuoklis, skirtas aptikti anglies monoksidą ore. Aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis naudojamas CO koncentracijai matuoti.**

**CO koncentracija matuojama nuo 0 iki 1000 ppm (milijonųjų dalių).** Indikacijos rodomos LCD skydelyje  $\pm 5\%$  tikslumu.

Įrenginyje yra išpėjimas, kai anglies monoksidas viršija nustatytas ribas. Vartotojas gali pasirinkti išpėjimo slenkstį, kurį viršijus bus įjungtas garso signalas.

**Skaitiklis gali veikti dviem matavimo režimais: dinaminį ir maksimalių verčių nuskaitymas.**

Dinaminio režimu ekrane nuolat rodoma esama CO vertė. Maksimalaus matavimo režimu LCD skydelyje rodoma tik didžiausia CO koncentracijos vertė, nustatyta aptiktame kambaryje.

**CMM1800 turi funkciją įrašyti dabartinę ir didžiausią matavimo vertę.** LCD ekranas leidžia lengviau perskaityti indikacijas esant silpnam apšvietimui, pvz. naktį, neapšviestuose kambariuose.

**Prietaisą maitina viena 9 V šarminė baterija (pridedama). Akumuliatoriaus įkrovos būseną monitoriuje stebima realiuoju laiku.**

**Dėl mažų matmenų ir svorio bei paprasto valdymo prietaisą įvairios techninės tarnybos gali sėkmingai naudoti kaip nešiojamąjį nešiojamąjį CO skaitiklį.**

**Naudoti galima visur**, kur reikia tiksliai išmatuoti anglies monoksido koncentraciją. Jį gali sėkmingai naudoti kaip nešiojamąjį nešiojamąjį CO matuoklį įvairiose techninėse tarnybose, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybose ir pan.

## **MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Tipas: Elektrocheminis
- Aptinka: Anglies monoksidą (CO)
- Laikas pasiruošti darbui <2 sek.
- Matavimo vienetai: ppm
- Matavimo diapazonas: 0 ~ 1000 ppm
- Matavimo skiriamoji geba: 1 ppm
- Matavimo tikslumas:  $\pm 5\%$  /  $\pm 10$  ppm
- Aliarmo slenkstis: Reguliuojamas nuo 35 iki 200 ppm
- Aliarmas: <35 ppm\* - nėra pyptelėjimų; 35 ppm\* ~ 200 ppm - trumpi garso signalai, didėjantys proporcingai aptikto CO kiekiui; > 200 ppm - pasigirsta nuolatinis pyptelėjimas \* Gamykloje nustatytas, vartotojas gali keisti
- Ekranas: LCD, su apšvietimu
- Papildomos funkcijos: galimybė peržiūrėti esamą rodmenį ir maksimalų rodmenį
- Papildomai pridėdama: 1 x 9 V nuolatinė šarminė baterija
- Apsauginis dėklas
- Atsparus smūgiams dangtelis
- Maitinimo šaltinis: 1 x 9V DC šarminis, tipas NEDA 1604A, 6LR61 arba 6F22 (įeina)
- Energiją taupantis Automatinis išjungimas po 15 minučių neveikimo
- Baterijos išsikrovimo indikacija: Yra
- Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 ° C
- Drėgmė: iki 99% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -30 ~ 60 ° C - be baterijų
- Drėgmė: iki 99% RH, be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE
- Neprivalomas kalibravimo sertifikatas (galioja 6 mėnesius)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856