

# CO, CO<sub>2</sub>, temperatūros ir drėgmės matuoklis VZ77597

**Kaina:****527.98 € (be PVM)****638.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

## CO, CO<sub>2</sub>, temperatūros ir drėgmės matuoklis VZ77597

Profesionalus multifunkcinis prietaisas leidžiantis pamatuoti anglies monoksido ir dioksido lygį, santykinį oro drėgnumą, rasos tašką (DEW POINT), lydymosi ir garavimo temperatūras (WET BULB). Matuoklis turi įmontuotą elektrocheminį NDIR jutiklį, skirtą tiksliai nustatyti anglies dioksido kiekį ore, taip pat aukštos kokybės ROTRONIC jutiklį drėgmės matavimui. Rezultatai pateikiami dideliame LCD ekrane. Prietaisas kalibruojamas.

Atliekant matavimus galima nustatyti norimas CO<sub>2</sub> ribas, taip pat pasirinkti temperatūros matavimo vienetus (° C arba ° F). Prietaisas pateikia esamas, mažiausias/didžiausias matavimo reikšmes bei vidurkį. Funkcija „Hold“ leidžia sustabdyti greitai besikeičiančius matavimų rezultatus.

Apšviečiamas LCD ekranas leis patogiai atlikti matavimus prastai apšviestose vietose ar naktį.

**MATAVIMO PARAMETRAI:****CO<sub>2</sub> matavimas**

- Matavimo ribos: 0 - 5000 ppm / 5001 - 9999 ppm
- Sensoriaus tipas: NDIR (infraraudonųjų spindulių absorbcijos jutiklis)
- Matavimo tikslumas: ± 5% (intervale 0 - 5000 ppm) / ±30 ppm (intervale 5001 - 9999 ppm)
- Rezultatas pateikiamas: kas 1 ppm

## CO matavimas

- Matavimo ribos: 0- 1000 ppm
- Sensoriaus tipas: elektrocheminis jutiklis
- Matavimo tikslumas:  $\pm 10$  ppm (intervale 0- 100 ppm) /  $\pm 10$  % (intervale 101 - 500 ppm) /  $\pm 20$  % (intervale 500-1000 ppm)
- Rezultatas pateikiamas kas 1 ppm

## Temperatūros matavimas

- Matavimo ribos:  $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$  ( $-5 \sim 140^{\circ}\text{F}$ )
- Matavimo tikslumas:  $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.9^{\circ}\text{F}$
- Rezultatas pateikiamas kas:  $0.1^{\circ}$

## Drėgmės matavimas

- Matavimo ribos: 0.1% ~ 99.9%RH
- Sensoriaus tipas: didelio jautrumo ROTRONIC jutiklis
- Matavimo tikslumas:  $\pm 3\%$  (10~90% intervalae) /  $\pm 5\%$  kituose intervaluose
- Rezultatas pateikiamas kas: 0.1%

**Pritaikymas: puikiai tinka atlikti matavimus įvairiose darbo vietose, biuruose, mokyklose, viešbučiuose, ligoninėse, žemės ūkio ir maisto pramonėje, sandėliuose, šiltnamiuose ir kitose vietose.**

### **PRIETAISO PRIVALUMAI:**

- Didelis apšviečiamas LCD ekranas;
- Stabilus ir tikslus NDIR jutiklis anglies dioksido matavimams;
- Aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis anglies monoksido matavimams;
- Įspėjamasis signalas viršijus nustatytas matavimų ribas;
- Duomenų užlaikymo funkcija „Hold“;
- Mažiausių/didžiausių reikšmių matavimas;
- Automatinis kalibravimas;
- 99 matavimų atmintis su galimybe tiesiogiai peržiūrėti prietaise;
- 32000 matavimų atmintis (prijungus prietaisą prie kompiuterio galima analizuoti bei atsispausdinti gautus duomenis);
- Automatinis išsijungimas po 20 min;
- Galimybė prijungti prie kompiuterio.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856