

# Vienų dujų detektorius (SINGLE GAS CLIP)

**Kaina:****298.97 € (be PVM)****361.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vienų dujų detektorius (SINGLE GAS CLIP)

Prietaisas, skirtas stebėti vieną iš pasirinktų dujų: anglies monoksidą (CO), vandenilio sulfidą (H<sub>2</sub>S) arba deguonį (O<sub>2</sub>). Detektorius aprūpintas tiksliu elektrocheminiu jutikliu, kurio nereikia periodiškai kalibruoti ar krauti per visą tarnavimo laiką (2 metus nuo pirmojo įjungimo). Didelis, kalbos požiūriu neutralus ekranas nuolat rodo dujų koncentraciją kartu su atitinkamu matavimo vienetu.

Skaitiklyje yra aiškus, daugiaspalvis garso signalas ir vaizdinis aliarmas ryškių 360° LED diodų pavidalu, taip pat yra vibracijos signalizacija. Dėl mažų matmenų ir svorio juo naudotis yra ypač patogiu. Stabilus krokodilo spaustukas leidžia saugiai ir saugiai pritvirtinti detektorių prie drabužių ar diržo.

Prietaisas turi įvykių registratorių, leidžiantį išsaugoti iki 25 įvykių. Jame taip pat yra savitikros ir automatinio atstatymo funkcijos, naudojamos kasdien, taip pat primenama, kad reikia atlikti funkcinį testą. Integruotas „IrDA“ prievadas leidžia registruoti įvykius, kad būtų galima atlikti išsamesnę analizę.

Prietaisą maitina įmontuota baterija, kurios negalima pakeisti visą prietaiso tarnavimo laiką. Jis buvo aprūpintas itin atspariu korpusu (apsaugos klasė IP67) ir puikiai veikia net itin sunkiomis sąlygomis - priklausomai nuo jutiklio, temperatūros diapazonas -40 ~ 50 C.

## Naudojimas

Rekomenduojamas detektorius greitosios pagalbos automobiliams, greitosios pagalbos tarnyboms ir policijai, ugniagesių komandoms, komunalinėms tarnyboms, vandens ir kanalizacijos įmonėms, nuotekų valymo įrenginiams, techninės priežiūros specialistams, telekomunikacijų laidų montuotojams, pramonės darbuotojams, inspektoriams, vėdinimo ir šildymo tarnyboms, mažiems pilotams, lėktuvams, laivams, naftos platformos ir jūroje esančiai infrastruktūrai.

## Techniniai privalumai

- Labai tikslus elektrocheminis jutiklis;
- Didelis, kalbos požiūriu neutralus ekranas, rodantis dabartinę išmatuotos koncentracijos vertę;
- 3 pakopų išpėjimas: 360 ° optinis šviesos diodų pavojaus signalas, vibruojantis, garsiai girdimas;
- Raudona apšvietimo signalizacija;
- Duomenų kaupiklis, skirtas iki 25 aliarmų;
- Maži matmenys ir svoris leidžia be jokių problemų matuoti;
- Automatinis nulio nustatymas ir savęs tikrinimas kasdien;
- „Bump“ bandymo priminimas;
- Stabilus krokodilo spauštukas, užtikrinantis tvirtą tvirtinimą;
- Tvirtas korpusas (apsaugos klasė IP67).

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

