

# CO<sub>2</sub> koncentracijos matuoklis WT8807

**Kaina:****218.97 € (be PVM)****264.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## CO<sub>2</sub> KONCENTRACIJOS MATUOKLIS WT8807

WT8807 yra nešiojamas CO<sub>2</sub> koncentracijos matuoklis su spalvotu ekranu, skirtas anglies dioksido kiekio stebėjimui pramonėje – naftos, chemijos, aplinkos apsaugos, metalurgijos, naftos perdirbimo, dujų transportavimo ir paskirstymo, biocheminės medicinos, žemės ūkio tyrimų ir kitose srityse. Prietaisas atitinka sprogo pavojingų zonų saugos reikalavimus (GB3836.1-2010, GB3836.4-2010).

Prietaisas turi aukštos kokybės jutiklį, pasižymintį tiksliu matavimu, patikimumu ir stabilumu. Korpusas pagamintas iš patvarių medžiagų su neslystančiu guminiu padengimu, apsaugančiu prietaisą nuo dulkių ir kritimų.

Matavimo ekrane vienu metu rodomos dabartinė, maksimali, minimali ir vidutinė (per paskutines 4 minutes) vertės, taip pat viršutinis ir apatinis aliarmo slenksčiai. Aliarmo slenksčiai nustatomi individualiai – galimas garso ir šviesos aliarmų derinys. Vidinė atmintis talpina iki 7 605 matavimų. Prietaisas turi automatinio išsijungimo, automatinio įrašymo ir ekrano ryškumo reguliavimo funkcijas. Meniu kalba pasirenkama iš kelių variantų.

Prietaisas maitinamas įkraunama ličio baterija (3,7 V / 1800 mAh). Krovimas per USB, krovimo laikas – apie 4 val., darbo laikas su vienu įkrovimu – apie 8 val. Prietaisas atitinka EMC 2014/30/EU ir RoHS 2011/65/UE direktyvas. Pageidaujant pateikiamas gamintojo kalibracijų protokolas ir CE atitikties deklaracija.

**Komplektacija:** matuoklis WT8807, USB krovimo kabelis, skaidrus vamzdelis, jutiklio apsauga, instrukcija

lenkų ir anglų kalbomis.

## **PRIVALUMAI**

- CO<sub>2</sub> koncentracijos matavimas ir stebėjimas
- Garso ir šviesos aliarmų sistema su individualiai nustatomomis ribinėmis vertėmis
- Dabartinės, maksimalios, minimalios ir vidutinės verčių rodymas ekrane
- Vidinė atmintis – iki 7 605 matavimų
- Atsparus korpusas su neslystančiu guminiu padengimu
- Tinka sprogo pavojingoms zonoms (GB3836)
- Įkraunama baterija – iki 8 val. darbo laiko
- Atitinka EMC ir RoHS direktyvas

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Matuojamas dujos: CO<sub>2</sub>
- Matavimo diapazonas: 0 – 1000 µmol/mol
- Rezoliucija: 1 µmol/mol
- Tikslumas: ±40 µmol/mol ±3 %
- Atsako laikas (90 %): ~120 s
- Vidinė atmintis: 7 605 matavimų
- Darbo temperatūra: -10 – 50 °C
- Darbo drėgnumas: < 85 % RH (be kondensacijos)
- Saugojimo temperatūra: -10 – 55 °C
- Maitinimas: ličio baterija 3,7 V / 1800 mAh (USB krovimas)
- Krovimo laikas: ~4 val.
- Darbo laikas: ~8 val.
- Svoris: 215,4 g (su baterija)
- Matmenys: 71 × 153 × 49 mm
- Atitinka: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/UE, GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856