

Dangos storio matuoklis PCE-CT 28-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****622.44 € (be PVM)****753.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 28-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Dangos storio matuoklis PCE-CT 28 yra skirtas matuoti automobilių dažų ir plastiko storį ant juodųjų arba spalvotųjų medžiagų, nepažeidžiant dangos paviršiaus. Matuoklis išsiskiria dideliu matavimo diapazonu. Jis puikiai tinka naudoti dažymo ar lakavimo srityse, pavyzdžiui, gamybai, automobilių kėbulų remontui ar kokybės kontrolei. Dangos storio matuoklis yra ypač naudingas nustatant transporto priemonių pažeidimus, padarytus avarijos metu, siekiant išvengti galimos žalos. Be to, pramonės sektoriuje šis įrenginys yra būtinas kokybės kontrolei gamybos metu. Ergonomiškas matuoklis su integruotu jutikliu greitai bei tiksliai parodo matavimų rezultatus. Įrenginys skirtas nemagnetinių dangų, tokių kaip plastikas, chromas, cinkas, varis ir kt., ir izoliacinių dangų, tokių kaip gumos, plastiko, stiklo ir popieriaus ant plieno, geležies, aliuminio, žalvario ir nerūdijančio plieno paviršių storiui matuoti. Dėl plataus matavimo diapazono dangos storio matuoklis idealiai tinka naudoti laivyno ir metalo pramonėje.

Komplekte yra: dangos storio matuoklis su integruotu F/N jutikliu PCE-CT 28, nešiojimo dėklas, 4 vnt. baterijų, kalibravimo etalonų rinkinys, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- F / N jutiklis medžiagoms, įskaitant geležį, plieną, aliuminį, varį, žalvarį ir nerūdijantį plieną
- Greiti rezultatai

- Didelis matavimo diapazonas
- Vibracija neturi įtakos rodmenims
- Elastinga matavimo galvutė užtikrina tikslius rezultatus ir apsaugo nuo nusidėvėjimo
- V formos griovelis supaprastina matavimą ant apvalių paviršių ir veikia kaip atskaitos arba ašies taškas
- Dėl dizaino ir integruoto jutiklio galima patogiai valdyti tik viena ranka
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas
- Komplektuojamas su baterija, nešiojimo dėklu, kalibravimo standartais ir vartotojo vadovu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0 μm iki 1250 μm / nuo 0 milių iki 49,2 milių
- Skiriamoji geba: 0,1 μm / 0,004 milių (nuo 0,0 iki 99,9 μm / 3,9 milių); 1 μm / 0,04 milių (virš diapazono)
- Tikslumas: $\pm 2\%$ arba 2,5 μm / 0,10 milių (galioja didžiausias rodmuo)
- Mažiausias išmatuojamas paviršius: 6 mm x 6 mm / 0,2 x 0,2 colio
- Mažiausia radialinė kreivė: išgaubta 5 mm / 0,2 colio; įgaubta: 60 mm / 2,4 colio
- Mažiausias medžiagos storis: 0,3 mm / 0,01 colio (juodųjų medžiagų); 0,1 mm / 0,004 colio (spalvotoms medžiagoms)
- Ekranas: LCD su 4 mm x 10 mm (0,2 x 0,4 colio) aukščio skaitmenimis
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 50 °C
- Maitinimas: 4 baterijomis
- Matmenys: 126 x 65 x 27 mm
- Svoris: 120 g su baterijomis

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856