

Dažų storio matuoklis NexPTG Advanced

**Kaina:****126.32 € (be PVM)****152.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Dažų storio matuoklis NexPTG Advanced

Transporto priemonių dažų storio matuoklis, leidžiantis greitai ir tiksliai atlikti matavimus. Pasižymi plačiu matavimo diapazonu (iki 2200 μm) bei turi trijų tipų perspėjimo signalą: tekstinį, grafinį ir garsinį.

Integruota atmintis leidžia išsaugoti iki 2000 matavimų rezultatų. Prietaisas dirba kartu su išmaniaisiais telefonais (kadangi neturi ekrano). Dažų storio matuoklis automatiškai atpažįsta tiriamą paviršių. Matavimus gali atlikti ant plieno, cinkuoto plieno ir aliuminio paviršių (todėl galima tirti beveik visas transporto priemones).

Dėka inovatyvios matavimo technologijos matavimus galima atlikti visame paviršiuje, o mobili aplikacija leis detaliai išanalizuoti matavimo rezultatus.

Pritaikymas: idealiai tinka naudoti autoservisuose, transporto priemonių patikrinimo centruose, automobilių pardavėjams.

DAŽŲ STORIO MATUOKLIO PRIVALUMAI

Ergonomiškas, nedidelio dydžio ir svorio prietaisas

Pažangi matavimo sistema

Platus matavimo diapazonas (0 ~ 2200 µm)

Matuoja ant plieno, cinkuoto plieno ir aliuminio paviršių

Trijų tipų perspėjimas: tekstinis, grafinis ir garsinis

2000 įrašų atmintis

Menu kalbos pasirinkimas (9 galimos kalbos)

Galimybė kurti ataskaitas bei eksportuoti istorinius duomenis

Darbo laikas apie 100 val. su baterijų komplektu

Dirba su išmaniaisiais telefonais (iOS ir Android operacinės sistemos)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 - 2200 µm (0 - 86,61 mils)
- Rezoliucija: 1 µm (0,04 mils)
- Zondas: tradicinis, plokščias
- Kreivės matavimas: ne
- Atmintis: 2000 įrašų
- Tiriami paviršiai: plienas, cinkuotas plienas, aliuminis
- Mobilios aplikacijos menu kalbos: PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ
- Siūlomi matavimo taškai: taip
- Ataskaitų rengimas ir matavimų istorija: taip
- Ataskaitų ir rezultatų eksportavimas į el. paštą: taip
- API komunikacija: ne
- Matavimų skaičius per sekundę: 10
- Darbo laikas su naujų baterijų komplektu: apie 100 val.
- Darbinė aplinkos temperatūra: nuo -20 iki + 40 °C
- Matavimo vienetai: µm / mils
- Komunikacija su mobilia aplikacija: Bluetooth 4.0 LE
- Aplikacijos atnaujinimas: nemokamas
- Perspėjimo indikacija: tekstinė, grafinė, garsinė
- Dirba su operacinėmis sistemomis: Android, iOS
- Baterijos: 2 x AA tipo šarminės baterijos
- Matavimo režimai: vienkartinis, nuolatinis
- Testavimas palyginus su atskaitos tašku: taip
- Automatinis išsijungimas nenaudojant: taip
- Matavimų statistika: taip
- Svoris: 57 g.
- Matmenys: 108 x 50 x 28 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856